

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ

ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЪСЕЦА

Обикновено на 10, 20 и 30 числа

Цѣна на вѣстника за година е
2 лева.

Отдѣленъ брой 5 ст.



Имеа, статии, пари и сѣко що е за вѣстника се праща до Градеко-Общинскогo Управлене въ Варна.

За обявления се плаща за дума:

На първа страница 3 стот.
„ втора страница 2 „
„ трета и четвърта страница . . 1 „

ВАРНЕНСКО
ГРАДСКО ОКОЛНИСКО УПРАВЛЕНИЕ

О к р ж н о .

№ 6968

12 Августъ 1905 г.

гр. Варна

До Г. г. Полицей-
скитъ Пристава.

Господинъ Пристава,

Въ село Яжмтаръ Ески-джуманска околия е за-
ловенъ единъ циганинъ съ два вола, отъ които една е
закланъ нощно врѣме, а другия задържанъ въ Е. Джу-
майския Градеки Общински законъ, понеже отъ направле-
нитъ до сега разследвания се разбрало, че тия волове сж
крадени. Олвчителнитъ бѣлѣзи на воловетъ сж: на еди-
ния около 1 годинни, бѣлъ, лѣвия му рогъ е роненъ
отъ дъното; а на другия около 10 год. желто черъ, лѣ-
вия му рогъ измжкнагъ. Разпорѣдете за подирване о сто-
панитъ на тѣзъ волове и ако се окажатъ да се явѣтъ съ
нужднитъ документи въ Ескиджумаиското Окол. Уравле-
ние и прибератъ живия волъ и кожата на закланя
ако до единъ мѣсець отъ днесъ не се яви стопанна
имъ, ще се трѣтиратъ като юва.

До Варненското кметство за разглеждане.

Градеки Началникъ: ИВ. А. МИХАИЛОВЪ

Секретаръ. СИМ С АРНАУДОВЪ

Прѣписъ отъ прѣписъ

Шуменско Окржно Управление

ЗАПОВѢДЬ

№ 285

гр. Шуменъ 25 Августъ 1905 г.

Поповския Районенъ Инспекторъ по Земледѣлието
и отраслитъ му съ писмото си № 291 отъ 12 Юлий съоб-
щава, че въ лозята на с. Ковачевциъ, Поповска околия,
констатиралъ нова филоксера.

Това като съобщавамъ, възъ основание членъ 29 отъ
правилника за прилагение закона за мѣркитъ противъ
филоксерната зараза и пр.

ЗАПОВѢДВАМЪ:

Забранявамъ изнасянието отъ заразенитъ мѣста и прѣ-
насяне другадъ въ незаразенитъ мѣста разни производ-

ни катo: вино, мжгъ, (шира, сухо грозде, прѣшини,
сѣно, цвѣта грозде, разни зеленчуци, разни овоция, зър-
нени производения, земеделчески сѣмена, разни расте-
ния овоция дръвчета и издѣлки отъ тѣхъ. За да се прѣ-
несе отъ мѣстността на заразенитъ мѣста, каквато и да
е отъ изброенитъ горѣ растения, плодове и пр. заинтере-
суваната страна трѣбва напълно да се съобрази съ чл.
5 отъ казания законъ и правилникъ. Сгрѣмо нарушител-
итъ ще се постѣпва съгласно чл. 38 отъ правилника

Точното изпълнение на вастоящата ми заповѣдъ въз-
лагамъ на подвѣдомственитъ ми полицейски органи и об-
щински кметове.

Въ прѣписъ да се прати до Г. г. Околийскитъ Начални-
ци въ округа.

За Окр Управителъ: (п) Хр. Косевъ; за секретаръ (п)
Д. Симеоновъ

Вѣрно:

Секретаръ при Варн. Окр. Управление:

ИВ. ПАВЛОВЪ.

ВѢРНО:

Секретаръ при Варн. Градско Окол. Управление:

Сим. С АРНАУДОВЪ.

Изпраща се въ прѣписъ въ Варненското Кметство
за рагласяване и на Г. г. Полицейскитъ Пристава за
испълнение. № 6969.

Варнен. Град. Началникъ: Ив. А. Михайловъ

Секретаръ: Сим С. Арнаудовъ

Прѣписъ отъ прѣписъ

Шуменско Окржно Управление

ЗАПОВѢДЬ

№ 308.

гр. Шуменъ, 10 Августъ 1905 г.

Господинъ Поповския Районенъ Инспекторъ по зем-
ледѣлието и отраслитъ му съ писмото си № 308 отъ 27
юлий т. г. съобщава, че въ лозята на с. Посабина (По-
повска околия констатиралъ филоксера. Това като обя-
вявамъ за знание на населението отъ повѣрения ми ок-

ржг, възъ основание чл. 25 отъ правилника за прилагане закона за мѣрките противъ филлоксерната зараза и пр.

З а п о в ѣ д в а м ъ :

Забранявамъ изнасянето другадѣ отъ заразенитѣ мѣста на всѣкакви лозови прѣчки, грозде, прѣцини, вино, жостъ, круши, ябълки череша, вишни, капини, градински растения, овощни дръвчета и гадънки отъ тѣхъ-зърнени произвѣдения и пр. Койго иска да изнесе каквито и да е отъ тѣхъ горѣизброенитѣ прѣдмети отъ не заразенитѣ мѣста въ землището на реченото село, трѣбва да се снабди съ свидѣтелство отъ Районния Инспекторъ по земледѣлнето и отраслитѣ му.

Спрѣмо нарушителитѣ ще се постѣпва съгласно чл. 18 отъ закона. Всѣко нарушение ще се константира съ актъ. Точно изпълнение и саблюдение на настоящата ми заповѣдъ възлагамъ на подвѣдомственитѣ ми административни и общински власти. Въ прѣписъ да се съобща тази ми заповѣдъ надлѣжно

Окр. Управителъ: (п) В. Поповъ

Вѣрно: Секретаръ (п) Хр. Косевъ.

Свѣрилъ прѣписа Секретаря при Варненското Окр. Управление (п) Джезаровъ.

Вѣрно, за Секретаръ при Варненското Град. Окол. Управление: П. Стамовъ.

Прѣписъ отъ прѣписъ

Пловдивско Окръжно Управление
Отделение Административно

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 8761

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане закона за мѣрките противъ филлоксерната зараза, обявява

се на населението въ Пловдивския и въ съседнитѣ окръжии, че въ лозята въ с. Брѣстогина. Пловдивска околия, мѣстността „Данчево-дере“ е констатирана болѣзта „Филлоксера“ вслѣствие на което запрацава се изнасянето отъ означената мѣстность на каквито и да е растения, като: лозови прѣчки, вкоренени дръвчета, диви растения и произвѣденията отъ разсадници, градини и пр. присадници отъ дръвчета, саксии съ цвѣтя, букети и пр.; градинни произвѣдения като: бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, керевизъ, траставници, магданосъ, миродил, пинерки, патладжани, салати разни, бѣлъ бобъ, дини, пипони и пр. разни овощия, като: череша, вишни, ягоди, зерзелни, ябълки, круши, праскови, сливи, мунмоли, нарове, смокнини, кашини, мелини, гроздъ, джибри и пр. Позволява се изнасянето изъ землището на означената община, само на онези градинни произвѣдения, цвѣтя овощия и пр. които сж снабдени съ свидѣтелства съгласно чл. 5 отъ сжщия правилникъ удостоверяващи, че тѣ произхождатъ отъ незаразени мѣстности гр. Пловдивъ 17 Августъ 1905 г.

за Окр. Управителъ: (п) Зелковъ

и Секретаръ: (п) Собаджиевъ

Свѣрилъ прѣписа Секретаря при Варн. Окр. Управление

(п) Ив. Павловъ.

В ъ р н о.

за Секретаръ при Варнен. Градско Окол.

Управление: П. Стамовъ.

Варненско Окръжно Акцизно Управление

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10409

гр. Варна 12- Августъ 1905 г.

Въ допълнение обявлението ми под № 9919 отъ 2 Юний т. г. и вслѣствие телеграмата на Г-на Минист-

П О Д Л И С Н И С К Ъ

Л А К Т А Г О Л Ъ (LACTAGOL)

Срѣдство усиливающе отдѣленнето на млѣкото.

Д-ръ Бенманъ. (Хамбургъ.)

Селеко-ступанската химия, както и селскитѣ ступани практики отдавна сж се занимавали съ въпроса за усиливане млѣчността посредствомъ подходяща храна, грижливо гледанне, и искусствень потовъ подборъ и въ различни учебници и специални списания по селското ступанство сж се появили въ послѣдното десетолѣтие голѣмо чело, отчасти много обширни, и щателни изслѣдвания, които се занимаватъ съ тази задача.

При изучаването работитѣ, занимающитѣ се съ въпроса за применяването на особни видове храни съ цѣлъ усиливане на млѣчността насъ ни поражавъ факта, че различнитѣ видове храни, прѣдлагани за увеличение количеството на млѣкото, прѣдставляватъ твърдѣ значителни различия въ химическия си съставъ, безъ да се гледа на това, че тѣ се прѣдзначаваатъ да служатъ за една и сжща цѣлъ. Между туй до като болшинството авторитуритѣ млѣкогонното дѣйствие въ зависимостъ отъ съдържимостта на бѣлтъкъ въ храната, други сж употрѣ-

но бѣдни отъ бѣлтъкъ, безъ да обясняватъ при това отъ какво зависи млѣкогонното дѣйствие на такава храна.

Така Pott счита памученото брашно първосеешно млѣкогонно срѣдство, до като Märcker не спомѣ ува за такава свойство на тава вѣщество. Напротивъ той счита сладовитѣ израстъци и хранителнитѣ вѣщества богати съ амиди, като напримѣръ рѣпници листи барда¹, и бролящи остатъци² — прѣвъзходни срѣдства за подигане млѣчността. И тѣй, както се вижда, влиянието на нѣкоя храни върху млѣчността се обяснява съ свойства, неподдаващи се, да се бирѣдѣлятъ съ анализъ. Ако млѣкогонното дѣйствие зависи само отъ съдържанието на протенинѣтъ, то брашното отъ мѣсо, съдържащо 70 60% сурови протенини, трѣбва да зема въ това отношение първо мѣсто още повече, че по Märcker-а то е напълно пригодно като хранително вѣщество; обаче въ дѣйствителность това не е така и до сега не е установено какво и да е влияние на това хранително срѣдство върху млѣчността.

Памученото брашно прѣдлагано отъ Pott'a на основание работитѣ на M. Schrodt, H. V. Peter von Ritter, H. Rogge въ качество на хранително срѣдство за увеличение млѣчността съдържа твърдѣ малко протенини, отколкото брашното отъ мѣсо — срѣдне 49-90%, докато сладовитѣ израстъци съдържатъ само 20 80% сурови протенини, но отъ тѣхъ около 30% амиди, тѣй че дѣйствителното съдържанне на протенинѣтъ се равнява само на 14 60%. Слѣдователно, тѣзи цифри показватъ, че количеството на бѣлтъка въ храната самъ по себе си не може да има рѣ-

фа на Финансиятъ отъ 10 того поощ № 1275 Варненското Окръжно Акцизно Управление чрезъ настоящето си обявява на интересующите са лица търговци на цигарен и книги и кибритъ, че Държавата за нѣколко мѣсеца ще продава само шведски кибритъ.

За сега шведски кибритъ има само въ митницата въ Руссе, Варна, София, Пловдивъ и Бургасъ, а отъ 15 число на този мѣсець шведски кибритъ за продажъ ще има въ всичките пристанищни митници на Дунава и Черно море, съ включение на Анхвало и Сизополь.

Който купи отъ една до двадесетъ четири каси, прави му се остѣпка по 10 $\frac{0}{0}$ или касата по 202 лева 50, а за 25 или повече каси се прави 15 $\frac{0}{0}$ остѣпка отъ цѣната 225 лева ср. или касата по 161 лв. 25 ст. срѣб.

Който иска да купи кибритъ, трѣбва да внесе стойността въ кое да е Държавно Контролорство на приходъ по параграфъ 13 на приходния бюджетъ за т. год. а квитанцията прѣдава направо или чрезъ Околинския Акцизенъ Агентъ на повѣренето ми Акцизно Управление, което своевременно ще пише на митницата за прѣдаването на кибритъ.

Влигането и прѣнасянието на кибритъ отъ митницата до мѣстоназначението ще става за сметка на купувача, а не както криво сж разбрали нѣкои лица послѣдния пунктъ на обявлението ми подъ № 9919 отъ 28 Юлий т. година.

Вмѣнявамъ въ обязаность на Г. г. Градски и Селски Кметове въ повѣрени ми Акцизенъ районъ да дадѣтъ найширока гласность на настоящето ми чрезъ общинските си глашатай, а — подвѣдомствениитѣ ми акцизни агенти прѣписвамъ да слѣдятъ за точното му изпълнение.

Акцизенъ Началникъ: П. Стайковъ.

Прѣписъ отъ прѣписъ.

Пловдивско Окръжно Управление.
Отдѣление Администрации

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 8318

Съгласно чл. 23 отъ правилника за прилагане закона за мѣрките противъ филуксерната зараза, обявява се на населението въ Пловдивския и съседнитѣ окръзи, че въ нѣкои въ лозята въ землищата на с. с. Митаризово, Богасъ и Миджере, Карловска околина е констатирана болестта „Филоксера“, вслѣдствие на което запрашава се изнасянието отъ означенитѣ мѣстности на каквито и да е растения и производенията отъ расадници, градини и пр.; присадници отъ дръвчета, саксии съ цвѣтя, букети и пр.; градинни производения, като бобъ, грахъ, домати, зеле, копренъ, керевизъ, краставици, магданосъ, миродни, пиперки, патладжани, салати разни, бѣлъ бобъ, дини, пипони и пр. разни овощия, като: череша, вишни, ягоди, зарзалий, ябълки, круши, праскови, сливи, мушмули, нарове, смокини, каини, малини, грозде, джибри и пр.

Позволява се изнасянието изъ землищата на означенитѣ общини само на овези градинни производения, цвѣтя, овощия и пр. които сж снабдени съ свидѣтелства съгласно чл. 5 отъ сѣния правилникъ, удостоверяващи, че тѣ произхождатъ отъ не заразени мѣстности.

гр. Пловдивъ 3 Августъ 1905 г.

Окръженъ Управителъ: (п) П. Маноловъ.
Секретаръ п) Зсиковъ.

Свѣрилъ прѣписа Секретари при Вар. Окр. Управление:
(п.) Джезаровъ

Вѣрно, Секретаръ при Вар. Градско Окол. Управление:
Сим. С. Арнаудовъ

значающе значение въ смисълъ на млѣкогонно дѣйствие. Напрогивъ химическото строение на бѣлтъчнитѣ тѣла, като че ли играе роль, защото ние видимъ че амиднитѣ продукти отъ разпада на бѣлтъчнитѣ тѣла) обладаватъ такива дѣйствия като едестина, който се намира въ памученото брашно.

Що се отнася до едестина, то това тѣло е било така нарѣчено отъ Osborne, който многократно го е изслѣждалъ. Съ практическа цѣль едестина сж го примѣнявали Zudie и Hausmann

Едестина съдържа 42 $\frac{3}{0}$ отъ всички азотъ на брашното и състава му е слѣдующий: Въглеродъ 51.17, Водородъ 6.86, Азотъ 18.64, Сѣра 0.62, Кислородъ 22.17.

Фитовителнитѣ, къмъ които принадлежи едестина, отличаватъ се съ голѣмото съдържание на азота и малкото — на кислорода. При разпадането имъ образуватъ се голѣмо количество диаминови киселини т. е. такива продукти каквито се получаватъ при прѣвръщането на бѣлтѣка въ развивающитѣ се растения.

Ако млѣкогонното дѣйствие на сладовитѣ израстѣци, както казва Märcker зависи отъ амидитѣ то съ това се обяснява и млѣкогонното дѣйствие на едестина, прѣдъ видъ на това, че триптическото прѣваряване на едестина дава сжщитѣ продукти, каквито се образуватъ въ сладовитѣ израстѣци подъ влиянието на ензимитѣ, дѣйствующи въ растителнитѣ клѣтки.

Недавно публикуванитѣ резултати отъ количествения хидролизъ на едестина, произвѣденъ отъ Abderholden'a подъ ръководството на E Fischer'a като че ли даватъ указание

какъ да се обясни специфич дѣйствие нато на пещество.

Той намѣрилъ, че едестина съдържа твърдѣ голѣмо количество аргининъ единъ отъ тритѣ основни продукти при разпада на бѣлтъчнитѣ тѣла, — а именно 14 $\frac{7}{0}$, до като глобина на кръвта го съдържа само 5 $\frac{42}{0}$. А пъкъ съдържането на двата други основни продукта при разпада — лизинъ и гистидинъ е било необикновено ниско — 1 $\frac{0}{0}$ и 1 $\frac{0}{0}$ срѣщу 4 $\frac{28}{0}$ и 10 $\frac{96}{0}$ въ глобина.

Прѣдъ видъ на това може до нѣкъдѣ съ вѣроятность да се прѣдложи, че специфическото дѣйствие на едестина за отдѣлянето на млѣкото зависи отъ различието въ химическото му строение съ точностъ опрѣдѣляемо количествено.

Азъ не се наемамъ да рѣша въпроса прѣблизкватъ ли усиленото отдѣляние на млѣко безазотиститѣ вещества изиглени отъ памучното брашно, частно мелитозата и галуктоза. Но не може да се изключи възможността, че това тѣло което химически наричатъ хексапироноза $C_{18}H_{32}O_{16}$ или продуктитѣ на разпадъ му — дексапироноза и леукоза, галуктоза обладаватъ млѣкогонно дѣйствие.

За опрѣдѣлянето млѣковонното дѣйствие на памученото брашно, азъ направихъ цѣль редъ итѣтѣжни опити, при което се ползувахъ съ Лактаюлъ. Този цѣльватъ се приготвя отъ вазогениата фабрика на Kearsog и Co. въ Хамбургъ и прѣдставлява сухо и влѣчение отъ измученото брашно, съдържаще дѣйствующитѣ му съставни части въ концентриранъ видъ. Този дребенъ желтъкъ въ прахъ е неразтворимъ въ водата, но при разбъркване съ вода получава се подобна на емулсия жидкостъ, съ иризираща дъсъ, а съ млѣко даже доста приятенъ вкусъ.

№ 7217

Прѣписъ отъ настоящето се изпраща въ Варненското Кметство за разгласяване и на г. г. Полицейските Прѣстави за свѣденне за изпълнението му.

гр Варна 20 Августъ 1905 г.

Вар Градски Началникъ: Ив. А. Михайловъ.
Секретаръ: Сим. С. Арnaudовъ.

Прѣписъ отъ прѣписъ.

Шуменско Окръжно Управление

ЗАПОВѢДЬ

№ 321

гр. Шуменъ 11 Августъ 1905 год.

Г-нъ Поповския Районенъ Инспекторъ по земледѣлието и отраслитъ му съ писмата си подъ № 327 и 330 отъ 12 и 13 Августъ т. г. съобщава, че въ лозята на селата: Кренча, Зарасно, Гърчиново и Сендъ, Поповска околия, констатиралъ филоксера. Това като обявявамъ за зоанне на населението отъ повѣреното ми окръжие, възъ основание чл. 25 отъ правилника за прилагане закона за мѣрките противъ филоксерната зараза и пр.

Заповѣдвамъ

Забранявамъ изнасянето другадъ отъ заразенитъ мѣста на всѣкакви лозови прѣчки, грѣзде, прѣцини вино, мжстъ, круши, ябълки, череши, вишни, капини, градински растения, земледѣлчески сѣмена и растення, овощни дръвчета и издѣнки отъ тѣхъ, зърнени произведения и пр. Който иска да изнесе каквито и да е отъ горѣизброенитъ произведения, прѣдмети отъ незаразенитъ мѣста отъ землищата на рѣченитъ села трѣбва да се снабди съ свидѣтелство отъ Районния инспекторъ по земледѣлието и от-

раслитъ му. Спрямо нарушителитъ ще се постѣпва съгласно чл 28 отъ закона. Всѣко нарушение ще се констатира съ актъ.

Точно съблюденне и изпълнение на настоящата ми заповѣдъ възлагамъ на подведомственитъ ми административни и общински власти Въ прѣписъ да се съобщи тази ми заповѣдъ надлежно. Окр управителъ: (п) В. Поповъ. Вѣрно, за Секретаръ: (п) Д. Симеоновъ. Свѣрилъ прѣписа Секретаря при Варненското Окр Управление: (п) Иванъ Павловъ

В ъ р н о,

за Секретаръ при Варнен. Град. Окол
Управление: Д. Стамовъ

Исполнѣн добитъкъ отъ 11 Августъ до 21 сѣций 1905 г.

Видъ на добитъна	Брой на лактационитъ	Получено месо въ килограмми	Упитаностъ отъ охтика		Забѣлѣнки
			чпе.	кгг.	
Волове	3	3629	2	254	Отъ този добитъкъ е употребено месото на пастеракти на 70 бивола и 32 биволицы и 90 ксан.
Краве	208	19953	2	208	
Телци	8	275			
Биволицы	70	14148			
Младчета	32	6116			
Овци	7	118			
Овци	272	4154			
Пърсови	347	4681			
Кози	55	1491			
Ягнета	613	10940			
Ярета	149	1225			
Свини	7	65			
	3	100			
	1802	66825	4	462	

Вари Общ. Ветеринаренъ лекаръ: Планидовъ.

За опититъ си надъ животни имахъ на разположенето си три краве, мѣстна порода, отъ които едната бѣше въ началото, а двѣтъ въ края на доиния си периодъ. Дояха се утринна и вечеръ, а новодената на първо врѣме и по пладнѣ. Изследванитъ проби се вземаха отъ смѣситъ на денонощното количество на млѣкото на всѣка крава отдѣлно. Анализитъ се произвеждаха по способ прѣдложенъ въ „Vereinbarungen zur untersuchung von Nahrungs und Genussmitteln“, азота се опрѣдѣляше по Kjeldahl, факторъ за намѣрени азотъ — 6.37 маслото се опрѣдѣляше при помощта на Gerber'овата центрифуга по известния ацидобутирометрически способъ.

Опрѣдѣлянето на маслото отъ врѣме на врѣме се вровѣряваше по Adams'овия способъ, при което не е било намирано съществено отклонение.

При даването на 100—150 грама Лактолол на всѣка крава въ денонощне количеството на млѣкото и съдържаннето му на азотъ и масло равномерно се увеличаваше и отново се понижаваше въ зависимост отъ Лактооловата доза

Разбира се, дѣйствието настѣпваше не тутакси, но за това при прѣкрятването дажитъ на Лактоолола мене всѣки пътъ ме поражаваше факта, че усиленото отдѣляне винаги се продължава още нѣколко дена, до като въ началото на дажитъ всѣкога минаваха 2—3 дена догдѣто не настѣпваше усиленото отдѣляне на млѣкото. У новодената крава количеството на млѣкото вече слѣдъ двѣ недѣли се подигна отъ 13 на 17 литри т. е. то се увеличи на 30%, при едновременното увеличение съдържаннето на маслото и азота: първото се дига отъ 2.9% на

3.9% т. е. увеличило се е на 34%, а второто отъ 3.1% на 3.6% т. е. приблизително на 16% се е увеличило

Благоприятнитъ резултати, достигнати съ животнитъ, побужаха ме да изпитамъ млѣкогонното дѣйствие на Лактоолола и на човѣка, слѣдъ като го опитахъ на себе си, роднитъ познатитъ убѣдихъ се въ пълната безвредностъ на този препаратъ и отсѣгнатие на какви да е странични явления

Имайки предъ видъ, че денонощното количество на млѣко у кърмяща жена е близо 15 пъти по-малко отъ коото това на доината крава, то и дозата на Лактоолола за човѣка е 15 пъти по-малка отъ тази на кравата; около 10—15 грама на веднѣжъ въ денонощие.

Абсолютната невъзможностъ да се пригѣтви препаратъ сходенъ съ женското млѣко, голѣмата разлика съществуваща пѣжду, женското и кравеото млѣко и крайна трудността да се прокара правилно изкуственено храненне съгласно, съ физиологическитъ и хигиеническитъ искания — благодарение на тоя безвреденъ прѣпаратъ, стрѣмленнето на лѣкаритъ да заставятъ майкитъ сами да си кърмятъ дѣцата въ едно скоро бѣдаше ще се осъществи напълно.

Бългѣжна на прѣводача. Настоящата статия се печатъ главно съ цѣлъ да се възползуватъ ступанитъ, които иматъ краве и се прѣштатъ отъ продажбата на млѣкото имъ.

Варненски Общински Ветеринаренъ .

Лѣкаръ: Планидовъ.