

ВАРНАНСКИ ОБЩ. ВЪСТНИКЪ

Цѣната на вѣстника е, винаги прѣдплатено, за година само 3 лв. Може да се прѣдплаща и само за три мѣсеца.
Единъ брой 5 ст.

Излиза четири пѣти въ мѣсеца.
Редакторъ-експедиторъ: Варнен. Град. Общ. Библиотекаръ.



Пари, писма и всичко за вѣстника да се праща до Градско-Общин. Управление въ Варна.

За обявления се плаща на дума: За първа страница 3 ст. „ втора „ 2 „ „ трета и четвърта страница . 2 „
Единъ брой 5 ст.

Съдържание.

- I. Обявление на Общин. Управление.
- II. Бюлетинъ на Градоначалството за станалитѣ произшествия и пр.
- III. Обявление на Варнен. Градско Околийско Управление.
- IV. Окръжни на Министер. на Финанситѣ
- V. Обявление на Министерството на Търгов. и Земледѣлието
- VI. Обявления на Карловското и Пещерското Околийски Управления.
- VII. Обявление на Митеризовското селско общ. управление.
- VIII. Поемни условия относително направата на канализацията на гр. Варна.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление.

№ 10549

гр. Варна, 23 юлий 1910 година

Варненското градско общинско управление, на основание чл. 136 отъ закона за полицията въ селскитѣ общини, обявява за знание, че Димо Серафимовъ отъ гр. Варна, изгубилъ си е оригиналния интезапски билетъ № 48094 серия 57 905 година, за едно магаре, косъмъ черъ подъ корема бѣлѣзникаво, подвито и че вмѣсто него издадено му е дубликатъ.

Въ случай че се укаже нѣкадѣ да се счита за невалиденъ.

п. Кметъ: *Д. Беделевъ*

п. Секретаръ: *В. В. Живописцевъ.*

Бюлетинъ

За станалитѣ произшествия, пристигнали по видни пѣтници, дружества, екскузанпанти и др, прѣвъ това леноношие

1) *Подпалване.* Днесъ, около 12 часа по обѣдъ, неизвѣстни дѣца хвърлили кибритъ въ избата на празния дюкянъ на жителя отъ Варна, Никола Боевъ, находящъ се въ ул. „Колони“, та се запалва находящата вътрѣ слама, което подпалване на врѣме е потушено. Поврѣдено е само дюшемето, за потушаване огъня.

2) *Намъренъ мъртвецъ.* Частъ 31½ слѣдъ обѣдъ, е намъренъ мъртавъ, три километра вѣнъ отъ града, Ангелъ Демировъ, около 55 год. отъ с. Карахюсеякъ, Варненско. Боледувалъ отъ 4 мѣсеца насамъ. Съобщено е потрѣбното на сждебнитѣ и медиц. власти.

3) *Умишлено умъртвено дѣте.* Димитра Калудова отъ Варна, умишлено умъртвила новороденото отъ нея дѣте, което било намѣрено на пѣтя, подхвърлено, отъ полиц. власть.

гр. Варна, 22 юлий 1910 година.

Отъ Градоначалството.

Варненско
Градско Окоп. Управление
№ 8144
21 Юлий 1910 год.
гр. Варна.

До Господина
Варненския Град. Общин.
Кметъ.

До г. г. Полиц. Пристава, за слѣдене и за лаване фалшификаторитѣ на подобни монети.

Държавния бирникъ на I-й Добродански участъкъ, Троянска околия, е заловилъ у Мехмедъ Ахмедовъ Кушевъ отъ с. Ломецъ, една дулевова фалшива монета, отъ типа на 1882 г., която се различава отъ истинскитѣ такива въ това че вѣнци-тѣ и въобще шаркитѣ ѝ сж по-криви, въ диаметръ е малко по-голѣма, а на тежестъ е почти равна.

Моля, Господине Кмете, да разгласите горѣизложеното на населението отъ града, за да се прѣдпазва отъ подобни, пуснати въ обращение, фалшиви монети.

Град. Началникъ: *Г. Попповъ.*
за Секретаръ: *Ив. Коларовъ.*

Министерство на ФИНАНСИТѢ
отдѣление за държавната и обществена отчетность
№ 7585.
8 Юлий, 1910 година.
гр. София.

Окрѣжно. Прѣписъ.
До г-на Старо-Загорския Окр. Управителъ Прѣписъ до всички г. г. окр. управители, Българската Народна и Земледѣлчески банки и ок. жнитѣ и околийскитѣ финансови началници за знание и разпореждане.

Господине Управителю,

На 5 Ювий т. г. касиера при Чирпанската банкова агентура е заловилъ една фалшива 50 стотинкова монета

Тая фалшива монета е направена отъ 507/1000 сребро и носи милезимъ 1891 година, отличава се отъ истинскитѣ 50 стотинкови монети по слѣднитѣ бѣлѣзи:

- 1. По тежка е съ 8-10 сантиграма.
- 2. По дебела е съ 0.15 м. м., а въ диаметръ по-малка съ около 0.2 м. м.
- 3. Буквитѣ К, Б и А на лицъ то сж съвършено западани и нечетливи; надписа 50 стотинки, вѣнеца и перловия кръгъ сж сжщо неясни и западани; рѣзкитѣ по грѣба ѝ сж непълни и неясни, когаго при истинскитѣ монети всички тия знаци сж извънредно ясни и отчетливи.
- 4. И двѣтъ страни на монетата сж шупливи (порязани), което показва, че тя е приготвена чрѣвъ отливане, а не сѣчене, както истинскитѣ.

Това като Ви съобщавамъ, моля Ви, господине Управителю, да разгласите на населението за залавянето на тая фалшива монета за да се прѣдпазва отъ измамване и да разпоределите до подвѣдомственитѣ Ви органи да прѣслѣдватъ разпространителитѣ, както и да издириятъ и заловяватъ фалшификаторитѣ.

Подписали: за Министра: М. Славовъ и за Начаникъ на отдѣлението: Д. Н. Сакаровъ.

Израща се въ прѣписъ на Г-на Варненския градски общински Кметъ и Г. Г. полицейскитѣ пристави за разгласяване и вземане нуждитѣ мѣрки.

гр. Варна, 18 Юлий 1910 година.

Град Началникъ: *Г. Попповъ*
за Секретаръ: *И. Коларовъ.*

Министерство на ФИНАНСИТѢ
Отдѣление за държавната и обществ. отчетность.
№ 7586.
8 Юлий день 1910 година
гр. Сосня.

Окрѣжно. Прѣписъ.
До г-на Старо-Загорския Окр. Управителъ. Прѣписъ до всички г. г. Окрѣжни Управители за знание и разпореждане.

Господине Управителю,

На 21 ювий т. г. I-й Борисовградския държавенъ бирникъ е заловилъ една фалшива 2 левова монета. Тая фалшива монета носи милезимъ 1882 година и се отличава по слѣднитѣ бѣлѣзи отъ истинскитѣ: 1) направена е отъ бронзъ и е по легка съ 8-9 сантиграма; 2) по дебела е съ около 1 м. м., а въ диаметръ по малка;

3) Всичкитѣ ѝ релефни знаци и веззела сж грубо изработени и

4) Думитѣ „Боже пази България“ по рѣба, не съотвѣтствуватъ съ истинскитѣ, буквитѣ сж по малки и размѣстени една по-горѣ, а друга по долу.

Това като Ви съобщавамъ, моля Ви, Г-но Управителю, да разгласите на населението за залавянето на тая монета, за да се прѣдпазва отъ измама и да разпоределите до подвѣдомственитѣ Ви органи да прѣслѣдватъ разпространителитѣ както и да издириятъ и заловятъ фалшификаторитѣ.

Подписали: за Министра: М. Славовъ и за Началникъ на Отдѣлението: Д. Н. Сакаровъ.

Израща се въ прѣписъ на г-на Варненския гр. общ. Кметъ и г. г. полицейскитѣ пристави за разгласяване и прѣслѣдане разпространителитѣ.

гр. Варна, 16 Юлий 1910 година.

Град Началникъ: *Г. Попповъ*
за Секретаръ: *И. Коларовъ.*

Министерство на Търговията и Земледѣлието

Обявление

№ 4054

Министерството на Търговията и Земледѣлието извѣстява на интересующитѣ се фабриканти, конструктори и вносители на мѣрки, теглилки и уреди за мѣрене и теглене въ Царството, че новия законъ за мѣрките и теглилките влиза въ сила отъ 12-й октомврий т. г. Споредъ чл. 39 отъ закона внасянето и фабрикуването на мѣрки и теглилки не може да става безразборно отъ всѣкого, а за да се запази еднообразие въ мѣрките и теглилките, които трѣбва да бждатъ направени по извѣстно прѣдварително опрѣдѣлени материали, форми и размѣри, Министерството ще дава специално разрѣшение на всѣки, който желае въ бждаше да внася, произвежда или продава мѣрки и теглилки

Желающитѣ да се добиятъ съ тия права, трѣбва да заявятъ найкъсно до 1-й августъ т. г., въ Министерството на Търговията и Земледѣлието, отдѣление търговско, за да имъ се издаде нуждното разрѣшение и да имъ се опрѣдѣлятъ условията, по които ще могатъ да внасятъ, произвеждатъ или продаватъ мѣрки и теглилки въ страната. Що се отнася до вноса на мѣрки и теглилки отъ странe в., ще се позволява само прѣзъ градовете: София, Русе, Варна, Бургасъ, Пловдивъ и Видинъ, гдѣто ще се учредятъ специални контролни бюра за първоначална проверка на мѣр и теглилките, съгласно чл. 36 отъ закона.

гр. София 3 юлий 1910 година.

Отъ Министерството.

Карловско
Окол. Управление
№ 5537
15 Юлий 1910 год.
гр. Карлово.

Прѣписъ.
До г. г. градскитѣ и окол. началници въ Царството и жетоветѣ въ околията.

Съобщавамъ на горнитѣ длѣжности лица, че Карловското градско общинско управление е издало дубликатъ подъ № 153 отъ 2/VI т. г. вмѣсто изгубеный интезапски билетъ № 59764 серия № 6 1906 год. на Неда Иванова отъ с. Арапово, за една телица 3 1/2 год., съ бѣлѣзи: косъмъ сивъ и рога чевга.

Въ случай, че се окаже нѣкъждѣ оригинала да се счита за невалиденъ. За Окол. Началникъ (подп.) М. Тодоровъ, за Секретаръ Н. Ив. Нечевъ

№ 8162 Изпраща се въ прѣписъ на Г-на Варн. градски общински Кметъ, съ молба за разгласяване.

гр. Варна, 21 Юлий 1910 год.

Град. Началникъ: Г. Поповъ.

за Секретаръ И. Коларовъ.

Пещерско
Окол. Управление
№ 5235
8 Юлий 1910 год.
Пещера

Окръжно.
До г. г. Околийскитѣ Началници въ Царството и общ. Кметове въ околията ми.

Като съобщавамъ, че Пещерското общинско управление е издало дубликатъ отъ интезапския билетъ № 97424 на Георги Солонъ отъ Македония, който купилъ отъ Пещерския жителъ Димитъръ Христовъ единъ конь дурнесть, на 6 годишенъ първитѣ моля, а на последнитѣ прѣдлагамъ да разгласятъ на населението, че горния билетъ носящъ дата 16/IX 1909 год., е билъ изгубенъ, и ако се намѣри да се счита невалиденъ и се унищожи.

Окол. Началникъ (подп.) Г. Кунушевъ за Секретаръ (под.) Т. Юнаковъ.

№ 8071.

Изпраща се въ прѣписъ на Господина Варненски Градски Общински Кметъ, съ молба за разгласяване

гр. Варна 19 Юлий 1910 година

Град. Началникъ: Г. Поповъ.

за Секретаръ: И. Коларовъ.

Митеризовско Селско Общинско Управление

Обявление

№ 688.

Митеризовското селско общинско управление обявява, че свидѣтелството № 73149 отъ 9 того серия № 47—906 г. издадено на Василь Дончовъ отъ Митеризово, за правособственностъ на една кобила, 6 годишна, алеста, особени бѣлѣзи: задния лѣвъ и прѣдния лѣвъ кракъ копитата бѣли и на челога лиса, е изгубена и днесъ се замѣни съ дубликатъ, то оригинала въ случай, че се намѣри да се счита невалиденъ.

с. Митеризово, 12 Юлий 1910 год.

Общински кметъ (подп.) Р. Ивановъ Секр. Бирникъ (подп.) Д. Василевъ

№ 1816 Изпраща се въ прѣписъ на Господина Варненски Градски Общински кметъ, съ молба за разгласяване.

гр. Варна. 21 Юлий 1910 година

Град. Началникъ: Г. Поповъ.

за Секретаръ: И. Коларовъ.

(Продължение отъ брой 27).

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ

ОТНОСИТЕЛНО

направата на канализацията въ гр. Варна.

Прѣдприемача е длѣженъ да прѣдстави за опитване найкъсно 30 дни подиръ сключването на контракта разни проби отъ циментъ произхождащи отъ извѣстни по солидността си фабрики. — Найкъсно единъ мѣсець подиръ прѣдставяне на пробитѣ Общинското Управление ще яви на прѣдприемача фабричитѣ — цемента на които се удобрява. Всичкитѣ доставки трѣбва да носятъ марката на фабричитѣ, които сж удобрени.

Прѣзъ цѣлото врѣме на постройката ще се взематъ проби отъ доставения материалъ и всѣка доставка трѣбва да бжде прѣдварително прѣдставена за опитване и може да се употреби само тогава, когато осемдневнитѣ ѝ проби отговарятъ на условията. Ако въ нѣкое буре се укаже затвърденъ циментъ, то цѣлото буре се бракува или отстранява отъ мѣстото на постройката. — Пробитѣ ще се взематъ въ такъвъ размѣръ и отъ тѣзи бурета, отъ които ръководящи постройката поиска.

Чл. 54.

Задълженията на прѣдприемача при опитване на материалитѣ.

При всѣко опитване на материалитѣ, прѣдприемача или неговия замѣстникъ трѣбва да присѣтствува и да подписва всички актове, които би се съставили при опитването.

Направенитѣ обаче опити не освобождаватъ прѣдприемача отъ отговорността за качеството на материалитѣ и работата.

Чл. 55.

Бранувани материали.

Всички бракувани материали се отбѣлѣзватъ съ особенни неизгладими знакове и се отстраняватъ отъ мѣстото на работата отъ самия прѣдприемачъ найкъсно 24 часа. — Въ противенъ случай това се извършва за негова смѣтка отъ Общинското Управление.

Чл. 56.

Машины за изпитване цимента и циментобетонитѣ прѣдмети.

Прѣдприемача се задължава да достави за своя смѣтка нуждитѣ машини за изпитване качеството на цимента по прускитѣ норми отъ фирмата „Oscar Richter“ въ Дармшадъ, и за изпитване на циментобетонитѣ трѣби, канали и съединителни парчета гретеровата трѣбоизпитвателна преса (Greth'sche Rohrprüfungspress) които да прѣдоставя винаги на разположението на технич. отдѣление по водоснабд. и канализац. при Общинското управление, до като се свърши направата на канализацията.

Г Л А В А III

ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАБОТИТѢ.

А) Землени работи.

Чл. 57.

Отбѣлѣзване на осѣта.

Отбѣлѣзването осѣта на каналитѣ и съоръженята ще става за смѣтка и съ персонала на Общинското Управление.

Прѣдприемача или неговия замѣстникъ е длѣженъ да присѣтствува при отбѣлѣзването, въ която работа ще участвува и техническия му персоналъ.

За всѣко даване осѣ на канала и пр. се съставя протоколъ, подписанъ отъ прѣдприемача и неговия ръководящъ работитѣ инженеръ, въ протокола се споменуватъ и реперитѣ.

Скелитѣ за обтѣгане връвѣта, която показва направението на осѣта, както и всичкитѣ шаблони необходими за придаване опрѣдѣлена форма на дѣното на ямата: дъски, колове и дървета нуждни за скелитѣ или подпорки на ископанитѣ ями, всичко прѣдприемача е длѣженъ да достави на своя смѣтка. Материала трѣбва да бжде отъ такова качество и размѣри, щото да се избѣгватъ всѣкакви нещастия, послѣдствията на които падатъ всецѣло на прѣдприемача.

Чл. 58.

Разчистване на мѣстото. Намѣрени старини.

Прѣдприемача е длъженъ да разчисти на свои разноси всичкитѣ дървета, корени, камани останали отъ стари постройки, калдарѣми, шосировки и др прѣчки, които се срѣщатъ при разкопаването на ямитѣ и да ги нареди въ правилни фигури на най близкото подходяще за това градско мѣсто, което му се покаже отъ Общинското Управление.

Намѣренитѣ старини ще се откриватъ старателно и ще се прѣдаватъ веднага на Общинското Управление.

Всичкитѣ строителни материали и старини, които би се извадили отъ изкопѣтѣ, оставатъ собствени стъ на Варненското Градско Общинско Управление.

Прѣгради, зидове, или части отъ врѣмenna постройка и др подобни части или овщински притежания, които прѣчатъ на работата се вди гатъ отъ персонала и работницитѣ на Общинското Управление и се съхраняватъ у притежателитѣ имъ за повторното имъ поставяне на мѣстото отъ сѣщия персоналъ слѣдъ свършването на работитѣ.

Чл. 59.

Изкопаване на ямитѣ и черпане на водата.

Изкопаването на ямитѣ трѣбва да слѣдва тѣй, што да се улѣснява отъ тѣхъ стичането на водитѣ въ извършенитѣ вече готови канали, дренажи или приготвенитѣ за тая цѣль ями. Ако при разкопаването се появи надпочвена (дъждовна), подпочвена, канална и др. води, прѣдприемача е длъженъ да се грижи за нейното прѣмахване на врѣме, съ срѣдства каквито той намѣри за удобни, но удобрѣни отъ ржководящия постройката.

Въ лошитѣ мѣста кждѣто почвата е слаба и дѣто се яви много вода, долната част на изкопа трѣбва да се свърши непосредствено прѣди полагаането на каналитѣ и слѣдъ изцѣждането на водата.

Чл. 60.

Прѣдпазване водопроводнитѣ трѣби и други подземни проводници.

За прѣдпазване водопроводнитѣ трѣби и други подземни проводници отъ случайни поврѣди при извършване работитѣ на каналитѣ, Общ. Управление се задължава да съобщи на прѣдприемача улицитѣ, по които минаватъ водопроводни трѣби, канали или др. проводници. Освѣнъ това прѣдприемача може да се отнася всеки пжтъ до техническото отдѣление на Общин. Управление, за разяснения, каквито би му дотрѣбвали, за да се ориентира въ разположението, както на общинскитѣ, тѣй и на частнитѣ водопроводни трѣби, канали и др. проводници.

Прѣдприемача е длъженъ да взима винаги прѣдварителното съгласие на сѣщото техническо отдѣление, когато съ извършването на земелитѣ работи се задѣва нѣкоя водопроводна трѣба, каналъ или др. проводникъ, както и да влѣзне въ споразумение съ него за прѣдохранителнитѣ мѣрки, които би станали нужни въ подобни случаи. Въ случай на несоблюдение прѣдписанието на настоящия членъ, прѣдприемача отговаря за всичкитѣ поврѣди, които би се причинили на общинскитѣ или частни водопроводни трѣби, канали и други проводници.

Чл. 61.

Разкриване и подпиране на ямитѣ.

Прѣдприемача е длъженъ да отдѣля старателно всякия материалъ произходящъ отъ калдарѣма и шосейната настилка на улицитѣ, както и материалитѣ отъ случайно разкрититѣ тротоари и ги деценира на мѣстата показани отъ Общ. Управление.

Тази работа, както и работата по планирането, набиването на земята и привеждането ѝ въ първоначалния видъ, прѣдприемача е длъженъ да извърши на своя смѣтка.

Сѣщо така прѣдприемача е длъженъ за избѣгване всекакво срутыване на изкопѣтѣ, да обдича и подпиратъ на свои срѣдства, съ свой материалъ и споредъ удобрѣния отъ ржководящия постройката начинъ изкопанитѣ ями съ отвѣсно дѣсчени стѣни подпрѣни и подържани тѣй както се укаже нужда споредъ качеството на почвата. Дѣскитѣ за тия подпирания ще бждатъ здрави и не по тѣнки отъ 5 см.

Всичката отговорностъ за срутыването откоситѣ на изкопанитѣ ями, вслѣдствие на небрежно подпиране или неосторожностъ въ работата, както и за случайнитѣ нещастия или поврѣди причинени на общината или частни притежания отъ такива срутывания, падатъ върху прѣдприемача и обезщетенията въ такива случаи ще сж за негова смѣтка.

Разчистванията на срутениитѣ маси, както и подновяването на подпоркитѣ, прѣдприемача трѣбва да извърши въ подобни случаи безъ да има право на особено за това възнаграждение. Понеже полагаането и зидаането на самитѣ канали трѣбва да върви паралелно съ изкопаването на ямитѣ, прѣдприемача е длъженъ безъ или, когато стане нужда, съ указанието на ржководящия постройката да държи толкова работни сили, што изкопанитѣ ями да не оставатъ продължително врѣме открити и да даватъ поводъ на улягане и поврѣди на съсѣдната почва. Изпълването ямитѣ на извършенитѣ канали прѣдприемача може да започне, само слѣдъ като вземе за това разрѣшение отъ ржководящия постройката на техническото отдѣление при Градското Общинско Управление.

Ако прѣдприемача изкопае по дълбоко и по широко ямитѣ, отъ колкото се изисква, то той е длъженъ да запълни, безъ особено възнаграждение, вдлжбнатитѣ съ цементовъ бетонъ 1: 5: 8.

Чл. 62.

Депониране на изкопанитѣ маси и запазване съобщенията на улицитѣ.

Изкопания отъ ямитѣ материалъ, ако нѣма особено за това прѣдписание, ще се депонира отъ страна и паралелно съ ямитѣ въ количество потрѣбно за изпълванието слѣдъ направата на каналитѣ.

Излишната прѣстъ ще се отстранява още при самото ѝ изкопаване и ще се насипва, подравня и трамбува само тамъ, дѣто е пуждно по указанието на завѣдующия постройката общ. инженеръ; но не и другадѣ.

Изкопѣтѣ, които не се депонира на указаното отъ завѣдующия постройката мѣсто, не ще се плаща на прѣдприемача.

На всеки случай на длѣжъ отъ изкопанитѣ ями ще се оставя между ямитѣ и депониранитѣ маси, една ивица отъ 50 см. за пжтека.

Прѣдприемачѣтъ е длъженъ да вземе мѣрки за изтичането на подпочвенитѣ и подпочвенитѣ води, което изтичане би се нарушило отъ извършванитѣ работи, а тѣй сѣщо и да съхранява съобщението и пжтищата за пѣшеходци по тротуаритѣ, като подпиратъ прѣстыта съ дѣски, и да прави на улицнитѣ кръстовища врѣмени мостчета за коли по указанието на завѣдующия постройката общински инженеръ.

Чл. 63.

Ямитѣ за улични отоци, съединения на каналитѣ, ревизионни шахти (кладенци).

Изкопаването ямитѣ на уличнитѣ отоци, съединенията на каналитѣ и ревизионнитѣ камари ще става по шаблони приготвени отъ прѣдприемача и удобрѣни отъ ржководящия постройката. За тия шаблони, както и за подпирането откоситѣ на тоя родъ ями си остава въ сила и казаното въ чл. 61.

Чл. 64.

Изкопѣ въ стари зидове и скали.

Само когато се прѣдстави твърда масивна скала или продължителни здрави стари зидове, които не могатъ да се прѣдолѣятъ съ обикновенни срѣдства, само тогава се позволява на прѣдприемача употреблението на взривни вѣщества.

Въ този послѣденъ случай прѣдприемача е длъженъ да иска всеки пжтъ нужното разрѣшение отъ властитѣ чрѣзъ общ. управление, както и да взема всичкитѣ прѣдпазителни мѣрки, било съ покриване ямитѣ съ тежки фашины или други подобни срѣдства, каквито се покажатъ нужни или посочатъ отъ властитѣ и общин. управление. Възнагражденията въ случай на такива мѣрки сж включени въ цѣнитѣ на земелитѣ работи.

Чл. 65.

Употрѣбление на изкопания материалъ.

Слѣдъ изработване на каналитѣ прѣдприемача е длъженъ да изпълни ямитѣ съ изкопания материалъ съгласно указанията на ржководящия постройката.

Това изпълване трѣбва да става най много на 30 с. м. дебели слоеве съ однороденъ разтрошенъ материалъ безъ буци, камани и др. подобни. Ако материала за изпълването е изсѣхналъ, той трѣбва да се измокрява за да позволява плътното набиване и освѣнъ това всеки слой да се набива старателно съ ржчи 13 до 15 килограма тѣжки набивалки.

Съ особена старателностъ и внимание и съ особенъ отбрацъ материалъ ще да се извършва поцѣлването на долната окръжающа самия каналъ частъ на ямата.

За туй изпълване прѣдприемача ще да слѣдва указанията дадени отъ ржководящия постройката.

Когато изпълването достигне края на извършения каналъ, прѣдприемачѣтъ е длъженъ да вземе нужнитѣ прѣдохранителни мѣрки за да не пада прѣстъ, буци и др. подобни въ самия каналъ, както и въ незастроената още отъ канала яма.

Калцитѣ на зиданитѣ въ ямитѣ канали ще се изваждатъ слѣдъ заповѣдъ на ржководящия постройката инженеръ и то не по-рано отъ свършване насипа върху канала.

Излишната прѣстъ ще се изнесе отъ прѣдприемача на негова смѣтка на расстояние до 1000 метра, а за по-вечето ще се плаща споредъ таблицата.

Чл. 66.

Планиране.

Прѣдприемача е длъженъ слѣдъ извършване на земелитѣ работи да планира и разчисти мѣстата на изпълненитѣ ями, както и всичкитѣ заети прѣзъ периода на работата мѣста отъ прѣстъ, камани и др. материали и да довърши калдарѣма или шосето съ стария материалъ, като набави за своя смѣтка изгубенитѣ при постройката материали.

Б) Зидарски и други работи.

Чл. 67

Изкопаване и уравниие дѣното на фундамнитѣ.

Изкопаването най-долната частъ на ямитѣ, уравнието и трамбуването на дѣното имъ по шаблонъ ще става непосредствено прѣди полагаането на каналитѣ и извършване на зидаритѣ.

Чл. 68.

Отвеждане на надземнитѣ и подземни води.

Прѣдприемачътъ е длъженъ да се грижи за отвеждане на подземнитѣ и надземни води, и до затвърдяването на цимента на междинитѣ да държи нивото на тѣзи води по долѣ отъ положенитѣ части на канала.

Ако се отвежда водата чрѣзъ готовия вече каналъ то трѣбва да се поставятъ особени жлѣби до тѣзи мѣста на които цимента не е още затвърдялъ.

Чл. 69.

Дренажи.

Общинското управление си запазва правото да изисква отъ прѣдприемача направата на дренажи по даденъ типъ, на мѣста дѣто се укаже изобилна подпочвена вода.

Чл. 70.

Зидани въ ямитѣ канали съ яйцеобразно сѣчение.

Дъното на зиданитѣ канали ще се състои отъ специално приготвени глазирани глинени корита съ циментобетонени подложки, приготвени прѣдварително споредъ чрѣтежа и поставени точно въ осѣта на канала на приготвеното съ или безъ бетонъ набито и планирано дъно на ямата точно съгласно котитѣ и наклона на канала.

Дали ще трѣба да се постави слой отъ бетонъ зависи отъ терена; междинитѣ на коритата трѣба да бждатъ напълнени и набити съ гъстъ циментовъ разтворъ, който при втѣкването на коритата едно въ друго, да изтича отъ всички страни. Тѣзи междини до затвърдяването на цимента трѣба да се пазятъ отъ измиване въ случай на силенъ напоръ на подземнитѣ води. Междинитѣ на коритата, слѣдъ като се напълнятъ съ разтворъ, ще се замазватъ гладко съ такъвъ слой отъ глина и замазватъ по този начинъ отъ измиване. Слѣдъ полагане на коритата (дъното на каналитѣ)

ще се изсипва и трамбува циментовъ бетонъ отъ двѣтѣ имъ страни на слой до 15 с. м. височина, споредъ както е показано въ чрѣтежа.

Веднага слѣдъ това, прѣди да е изсъхналъ и съвършено свързаль бетона, ще се наредятъ клинкеровитѣ тухли. Като се поставятъ тухлитѣ ще се продължи по нататашното бетонирание до началото на свода, като едновременно при извършването на тая частъ отъ канала се въздватъ прѣдварително приготвенитѣ и приети съединителни парчета за разклоненията на уличнитѣ утоци и частнитѣ канализации тамъ гдѣто се опрѣдѣли отъ завѣдущия постройката общин. инженеръ. — Слѣдъ това прѣди да е затвърдѣлъ разтворъ на който сж положени тухлитѣ ще се изчиства старателно всѣка приготвена частъ, ще се фугиратъ тухлитѣ, а видната частъ на бетона, ще се измазва съ 2 с. м. слой отъ циментовъ разтворъ. — Най-послѣ ще се постави на циментовъ разтворъ прѣдварително приготвеното и приетото сподово парче съ формирано или безъ формирано въ него съединение, споредъ указанието на завѣдущия постройката общин. инженеръ.

Чл. 71

Поставка на циментобетонитѣ канали съ яйцеобразно напрѣчно сѣчение.

Слѣдъ като се изравни, трамбува и точно планира дъното на ямата споредъ надлъжнитѣ и напрѣчни профили и указанието на завѣдущия постройката общин. инженеръ ще се поставятъ каналитѣ направо върху терена или върху слой отъ циментовъ бетонъ, ако това е нужно. — Прѣди натѣкването на каналнитѣ части ще се намазватъ звонитѣ съ чисто циментово тѣсто. — Разтворъ който изтича въ канала слѣдъ натѣкването имъ ще се изчиства и заглажда, около свързката, отвѣнъ ще се измажи по цѣлото ѣ протяжение съ единъ поясъ отъ циментовъ разтворъ 1:3 — петъ сантиметра широкъ и осемъ сантиметра високъ.

Всичкитѣ канални части съ съединителни парчета трѣбва да бждатъ поставени на мѣста указани отъ завѣдущия постройката общин. инженеръ.

Около канала ще се набие само пѣськъ, като се внимава да не се поврѣдятъ пояситѣ. — Слѣдъ направата на всѣка свързка трѣбва да се отстранятъ отъ каналитѣ всички останки отъ разтворъ и други.

Въ Печатница и Книжарница „Войниковъ“ — Варна

има депозирани всички счетоводни и дѣловодни книжа за градски и селски общ. управления, учил. и църковни настоятелства и въобще всичко отъ което се би указало нужда.

Руски бои за училищни черни дъски; черна, червена и зелена

прѣгледани и удобрени отъ Руский Върхов. Медицински Съвѣтъ, прѣпоръченъ отъ Санитарната Дирекция въ Царство България.

Приема поръчки за училищни чинове по образца отъ Министерството на Просвѣтата, класни дъски и разни видове линияли.

Английски кредити (тибеширъ) бѣли и цвѣтни.

==== ЦѢНИ ИЗНОСНИ. =====

Съ почитание:

Печатница и Книжарница
„Войниковъ“ — Варна.