

тъ наредбитѣ на нумериране сградитѣ въ Царството България.

ЗАПОВѢДВАМЪ:

Всички стопани на празни мѣста, прѣдначени за постройки изъ разни квартали на гр. Варна, да поставятъ въ срокъ до една седмица, т. е. до 22 того, по тѣхъ табели съ надписъ: името и прѣзимето на стопанина. По тия табели ще стане нумерирането на мѣстата.

Неизпълнителитѣ на настоящата заповѣдь ще се наказватъ съгласно чл. 72 отъ закона за градскитѣ общини и табелитѣ да се поставятъ за тѣхна смѣтка отъ общинското управление.

Изпълнението на заповѣдта възлагаемъ на всички финансови агенти и административни власти при общината.

Прѣписъ отъ заповѣдта да се изпрати на г-на Варненски окр. управителъ за знание.

(под.) Кметъ: Иванъ Церовъ.
и д. Секретаръ: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление

Обявление

№ 12077.

гр. Варна, 17 августъ 1910 година.

Варненското градско общинско управление, въз основа рѣшението на общинския съвѣтъ под № 449 отъ 28 юлий т. г., обявява на интересуящитѣ се за знание, че на пазарния площадъ прѣдъ пожарната команда на 30 того, въ 8 часа сутринта ще се произведе търгъ съ явна конкуренция за продажбата на 3 общински коня.

Желающитѣ могатъ да се явятъ него денъ въ опредѣления часъ на казаното мѣсто и на даватъ.

за Кметъ: Ф. Христовъ.
и д. Секретаръ: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление

№ 10948

гр. Варна, 30 юлий 1910 година.

Варненското градско общинско управление обявява на интересуящитѣ се за знание, че събирането на такситѣ за право предаване стоки на разносъ, сергия и такситѣ за поставяне маси и столове по тротоаритѣ за отъ 1 януарий т. г. до 31 декемврий 1910 г. по търгъ, е възложено на Варненския прѣдприемачъ Стефанъ Ив. Пляковъ, който прѣзъ това време да събира тия такси.

Умоляватъ се всички, които продаватъ стоки на разносъ, вадятъ сергия и пр. да заплатятъ на Стефанъ Ив. Пляковъ доброволно слѣдующитѣ се за тѣхъ такси за тази год. въ кантората му, въ IV уч. ул. „Мария Луиза“ подъ зданието на на Д. К. Пошовъ, за да не прибѣгва до принудителното имъ събиране съгласно чл. 102 отъ закона за градск. общини,

п. Кметъ: М. Йордановъ
и д. Секретаръ: М. Петковъ

СТАТИСТИЧЕСКА ВѢДОМОСТЪ

1910 година.

Въ Варненската градска скотобойна прѣзъ м-ць юлий е изкляно: 125 вола; 4 говѣжди бика; 386 крави; 26 телета; 19 бивола; 71 биволици; 17 малачета; 701 мъжки овци; 518 женски

овци; 51 мъжки кози; 13 женски кози; 8226 агнета; 114 ярета; 3 свини; а всичко изкляно 10215 глави добитъкъ, които сж дали 174767 к. гр. месо.

Отъ тѣхъ прѣзъ сжщия м-ць сж уничтожени: отъ Tuberculosis generalisata 3 вола, 4 крави и 1 биволъ; отъ Ycterus (желтеница) 1 кочъ и 1 пърчъ; отъ Septicemia 1 овца; отъ Hydroemia 1 малаче и отъ силна мършавостъ Cachexia 1 овца или всичко уничтожени 13 гла-

ви добитъкъ отъ 1359 к. гр.

А остава чисто за консомация 173417 к. гр. месо.

Прѣзъ сжщия м-ць въ града сж констатирани 3 случая отъ бѣсни кучета, вследствие на което сж изгровени и избити празноскитающи улични кучета.

гр. Варна, 11 августъ 1910 год.

Градски Ветер. Лѣкаръ Дръ Ив. Жековъ.

Варненско Градско Общинско Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 12078.

гр. Варна, 17 августъ 1910 год.

Варненското градско общинско управление, въз основа рѣшението на общинския съвѣтъ под № 446 отъ 26 юлий т. г., обявява на интересуящитѣ се за знание, че на 30 того въ 3 часа послѣ обѣдъ въ помещението на сжщото управление ще се произведе търгъ съ явна конкуренция за отдаване на прѣдприемачъ **ремонта на зданието, въ което се помещава училището „Сулини“.**

Приблизителната стойность на прѣдприятието възлиза на 2049.12 лева.

Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 103 лв.

Тържнитѣ книжа се намиратъ въ канцеларията на сжщото управление и сж на разположение на интересуящитѣ се всѣки присѣжтственъ денъ и часъ.

Г. г. конкурентитѣ трѣбва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общественитѣ прѣдприятия.

п. Кметъ: **Ф. ХРИСТОВЪ**

и д. Секретаръ: **М. ПЕТКОВЪ**

Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 12079.

гр. Варна, 17 августъ 1910 година.

Варненското градско общинско управление, въз основа рѣшението на общинския съвѣтъ под № 445 отъ 26 юлий т. г., обявява на интересуящитѣ се за знание, че на 20 септемврий т. г. въ 10 часа прѣдъ обѣдъ въ помещението на сжщото управление, ще се произведе търгъ съ явна конкуренция за доставката

на **медикаменти и прѣвѣрзочни материали** за общинската амбулаторна аптека за текущата 1910 година.

Приблизителната стойност на прѣдприятието възлиза на 1000 лева.

Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 50 лв.

Тържнитѣ книжа се намиратъ въ канцеларията на същото управление и сж на разположение на интересующитѣ се всѣки присжтственъ день и часъ.

Г. г. конкурентитѣ трѣбва напълно да се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за общественитѣ прѣдприятия.

п. Кметъ: **Ф. Христовъ**

и. д. Секретаръ: **М. Петковъ**

Вѣдомость

за остритѣ инфекциозни болести

прѣзъ 1909 година

Заболѣли отъ	Scarlatina	15,	умрѣли	2.	
"	"	Diphtheritis	56,	"	7.
"	"	Morbilli	43,	"	4.
"	"	Typhus abdomin.	121,	"	14
"	"	Dysenteria	91,	"	11.
"	"	Tussis convulsiva	12,	"	1.
"	"	Erysipelas	22,	"	1.
"	"	Febris puerperalis	3,	"	3.
"	"	Influenza	691	"	—
"	"	Malaria	2147,	"	2.
"	"	Parotitis	122	"	—
"	"	Varicella	7,	"	—

Старши общин лѣкаръ: Д-ръ Ст. Златаровъ

Вѣдомость

за станалитѣ раждания и умирапия въ гр Варна, прѣзъ цѣлата 1909 год.

Раждания: живородени мъжки 598, женски 560; мъртвородени мъжки 18, женски 17.

Умирения: мъжки 478, женски 375; които отъ Diphtheritis (лошо гърло) 7, отъ Dysenteria (кръводрисъкъ) 11, отъ Erysipelas (червенъ вѣтъръ) 1, отъ F-ruerperalis (родилна треска) 3, отъ Malaria (блатна треска) 2, отъ Morbili (брусница) 4, отъ Scarlatina (огненица) 2, отъ Syphilis (сифилисъ) 2, отъ Tetanus (тетанусъ) 2, отъ Tuberculosis (грдна охтика) 110, отъ Tussis convul (лоша кашлица) 1, отъ Typhus abdom (коремънъ тифусъ) 14, отъ Mortus in prima nebr post (умрѣли въ I-та седмица подиръ ражданията) 52, отъ Marasmus senilis (старостъ) 78, отъ Mors accidentalis violen (случайни или насила смъртъ) 18, отъ Intoxicatio (отравяне) 2, отъ Hemorrhagia interna (кървоизлияние вътрѣшно) 17, отъ Morbus sistematis nervorum (болестъ на нервната система) 77, отъ Morbus org. respiratorii (болести на дихателнитѣ органи) 152 отъ Morbus org. digestivum (болести на пищеварителнитѣ органи) 201, отъ Morbus org. circulationis (болести на кръвоноснитѣ съдове) 44, отъ Morbus genitus urinarii (болести на пикочнитѣ и полови органи) 29, отъ Morbus ossium et articulation (болести на коститѣ и сгавитѣ) 8, отъ Morbus

chirurgici (хирургически болести) 11, отъ Morbus cutis (кожни болести) 3, отъ Causa ignot. (неизвестни причини) 2.

Старши общ. лѣкаръ: Д-ръ Ст. Златаровъ.

Варн. Град. Общ. Съвѣтъ.

Протоколю № 27.

Засѣдание отъ 8 юлий 1910 год.

(РЕДОВНА СЕСИЯ)

Присжтствуваха: Кметъ Иванъ Церовъ като прѣдседателъ на съвѣта. Помощ. кмета: Филипъ Христовъ, Минко Юрдановъ, Дяко Белевъ. Членове на съвѣта: Никола Кжневъ, Добри Филовъ, Никола Житаровъ, Коста Евстатиевъ, Рафаилъ Георгиевъ, х. Андонъ Илиевъ, Никола Киряковъ, х. Абдилъ Керимъ Алиевъ.

Отсжтствуваха: Д-ръ В. Карамихалонъ, Кръстю Трошевъ, Калю С. Калевъ, Хамди Сюлемановъ, Коста Анастасовъ, Хаймъ Криспенъ и Саркисъ Хаджожянъ

Рѣшение № 352.

Докладваха се поемнитѣ условия и смѣтката по отдаване на прѣдприемачъ чрѣзъ търгъ настилката на 3000 кв. метра тротуари съ циментови плочи, за смѣтка на стопанитѣ на сградитѣ.

Г-нъ кметътъ обясни, че общинския съвѣтъ съ рѣшение № 344 отъ т. м. постанови да се настелятъ тротуаритѣ въ нѣкои улици, което трѣбва да се отдаде на прѣдприемачъ, чрѣзъ търгъ.

Техническото отдѣление при Варненското градско общинско управление е приготвило нужнитѣ за търга книжа, които прѣдставятъ на удобрѣние.

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ

Относително настилането на (3000) три хиляди кв. м. тротуари съ циментови плочи, за смѣтка на стопанитѣ на сградитѣ въ улицитѣ: Съборна, Булевардъ Мария Луиза, 6 Септемврий, Драгоманъ, Площадъ Независимостъ, прѣдмѣстото на Ючормански, площада прѣдъ съборната църква и въ улицитѣ, гдѣто се укаже нужда, както и за поставяне бордюри въ улица Мария Луиза за смѣтка на общината.

Глава I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1 Настоящитѣ поемни условия иматъ за прѣдметъ настилането на (3000) три хиляди

кв. метра тротуари съ циментови плочи, за смѣтка на стопанитѣ на сградитѣ въ улицитѣ: Съборна, Булевардъ Мария Луиза, 6 Септемврий, Драгоманъ, Площадъ Независимостъ прѣдмѣстото на Ючормански, площада прѣдъ съборната църква и въ улицитѣ гдѣто се укаже нужда, както и за поставяне на бордюритѣ въ Булевардъ Мария Луиза за смѣтка на общината.

Чл. 2. Работитѣ които има да извърши прѣдприемача, сж изложени въ приложената къмъ настоящитѣ поемни условия смѣтка и чертежи.

Общинското управление си запазва правото да прави прѣзъ време на извършване на работитѣ такива измѣнения, каквито намѣри за нуждни, въ размѣритѣ прѣдвидени въ чл. 30 и 31 отъ публичноадминистративния правилникъ за сключване договори и задълженията, които се налагатъ на прѣдприемачитѣ. Тия измѣнения не даватъ право на прѣдприемача на никакво обезщетение.

Чл. 3. Срокъ за привършване на работитѣ е една година, считанъ отъ деньтъ на сключване договора. Този срокъ може да се продължи само вслѣдствие непреодолими сили и то ако управлението ги намѣри за такива.

Чл. 4. Ако съгласно чл. 3 прѣдприемача не завърши прѣдприятието въ срокъ отъ една година, той се глобява съ по 50 лева за всѣки закъснѣлъ день до 15 дни, слѣдъ което му се отнема прѣдприятието и общинското управление го довършва за смѣтка на прѣдприемача.

Чл. 5. За извършенитѣ работи по прѣдприятието, общинското управление плаща на прѣдприемача по полученитѣ на търга, единични цѣни.

Чл. 6. Приблизителната стойност на прѣдприятието, съгласно приложената при настоящитѣ условия смѣтка, възлиза на 28305.44 лв.

Чл. 7. Прѣдприемача трѣбва да внесе залогъ отъ 1415.30 лева въ Българската народна банка или въ земледѣлческата банка и да прѣдстави нуждното удостовѣрение.

Чл. 8. За всѣки отдѣленъ тротуаръ техническото отдѣление при общината ще съобщи прѣдприемачу писмено да почне настилането, а прѣдприемача е длъженъ да съобщи съ писмо въ общината завършването на всѣки тротуаръ по отдѣлно. Врѣменно приемане ще стане на части, когато нѣколко тротуари ще бждатъ завършени. Слѣдъ всѣко врѣмено приемане натоварената за тази цѣлъ комисия ще състави нужния протоколъ за приетата частъ.

Чл. 9. Изплащането ще става два пжти. Първото изплащане ще бжде шесть мѣсеца, а второто и послѣдното една година слѣдъ подписване договора. Ситуации ще се съставятъ само за тѣзи двѣ изплащания.

Чл. 10. Окончателното приемане на работитѣ ще стане три мѣсеца слѣдъ приврѣменото приемане на послѣдния тротуаръ.

Чл. 11. Ако при окончателното приемане се укажатъ недостатъци, или поврѣди въ извършенитѣ работи, изплащането на гаранцията се отлага до като прѣдприемача не ги поправи.

Чл. 12. Първоначалния залогъ се възвръща прѣдприемачу слѣдъ приврѣменото приемане на всички тротуари.

Чл. 13. Публично-административния правилникъ за сключване договора и задълженията които се налагатъ на прѣдприемачитѣ, оставя въ сила, до колкото той не противорѣчи на настоящитѣ поемни условия.

Чл. 14. Закона за общественитѣ прѣдприятия прави нераздѣлна частъ отъ настоящитѣ поемни условия.

Глава II.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.

Чл. 15. Прѣдприемача е длъженъ да приготви добръ леглото на тротуара, като го оглади хубаво, изчисти и го трамбова, ако тротуара се намира въ насица.

Чл. 16. Леглото на тротуара ще бжде изкопано хоризонтално, а пкъкъ уклонъ отъ 20/0 ще се дава на бетоновата настилка, върху която ще лежатъ плочитѣ.

Чл. 17. Ако при приготвяне леглото прѣд-приемача забѣлжи нѣкакъвъ недостатъкъ за съществуващитѣ бордюри на частъта, която той настла било, то че дивията на бордюритѣ е изкривена, или тази на нивото, то той е длъженъ да съобщи това въ отдѣлението, за да могатъ да се поправятъ бордюритѣ на врѣме.

Чл. 18 Тротуаритѣ ще бждатъ изработени точно споредъ приложенія типъ чертежъ, който ще служи за всички тротуари безъ изключение. Напрѣчния уклонъ на горната повърхностъ къмъ бордюритѣ ще бжде 2% за всички тротуари т. е. страната на тротуара отъ къмъ зданията ще бжде по висока отъ рѣба на бордюритѣ съгласно приложената тукъ таблица, която е мѣродавна.

Таблица за напрѣчните уклони на тротуаритѣ.

Широчина на тротуаритѣ въ метри	Напрѣченъ уклонъ	Разлика въ височинитѣ между бордюриятъ линия и тази отъ страна на оградитѣ въ метри.
1.0	2%	0.020
1.15	"	0.023
1.50	"	0.030
2.00	"	0.040
2.50	"	0.050
2.70	"	0.054
3.00	"	0.064
3.40	"	0.068
4.00	"	0.080
4.50	"	0.090

Чл. 19. Слѣдъ като се очисти и приготви леглото добръ, ще се постави единъ слой отъ бетонъ отъ 10 с.м. дебелина, мѣрно при бордюриятъ камъкъ, състава на който ще бжде 1:1:8 т. е. една частъ циментъ четири части пѣськъ и осемъ части трошенъ камъкъ, или рѣченъ чакълъ съ размѣри отъ 3—4 с. м. Слѣдъ поставянето на бетоновата настилка, която ще се чака да се затвърди добръ, ще се поставятъ циментовитѣ плочи дебели отъ 3 до $3\frac{1}{2}$ с.м. Плочитѣ ще лежатъ на циментовъ слой отъ единъ и половина до два сантиметра дебелина, така че бетона заедно съ циментовия слой и плочитѣ ще иматъ: 15 с.м. дебелина. Разтворътъ за този слой ще бжде въ пропорция 1:3 т. е. една частъ циментъ на три части пѣськъ. Между плочитѣ ще има междини около два милиметра, които ще се изпълнятъ съ редкъ циментовъ разтворъ. Слѣдъ като бждатъ междинитѣ добръ изпълнени тротуара ще се измѣте.

Чл. 20. Щомъ почне да настла едната частъ прѣдприемача е длъженъ да огради отъ всичкитѣ страни и да я затвори за циркулацията до тогава, до когато тя не се свърши окончателно. Ношно врѣме мѣстото на работата трѣбва да бжде отбѣлжано на двата си края съ червени фенери. Последното строго ще се спазва и трѣбва да стане за правило.

Чл. 21. Всѣки единъ конкурентъ трѣбва да прѣдстави за одобрение на тръжната комисиия образецъ отъ плочитѣ, които мисли да употреби. Пѣська, които ще се употребява за плочитѣ ще бжде чистъ зърнестъ, кварцовъ, безъ всѣкакви глинести или разтигелни примѣси, а

цимента ще се достави въ бурета или торби отъ фабрики, признати въ страната. Всѣко буре ще носи етикета, а всѣка торба пломбата на фабриката

Чл. 22 Бордюритѣ на тротуаритѣ ще иматъ основна зидария отъ ломенъ камъкъ на варовъ разтворъ. Размѣра на зидарията ще бжде 0.0 м. ширина и 0.40 м. височина; а самитѣ бордюри ще бждатъ 0.20 широки и 0.40 високи и не по къси отъ 0.60 м.

Чл. 23. Жгловитѣ бордюри ще бждатъ заржглени и точно изработени споредъ приложенія чертежъ.

Чл. 24. Междинитѣ между отдѣлнитѣ бордюрни камъни ще бждатъ залѣти съ циментъ и хубаво оглаждани.

Чл. 25. Бордюритѣ ще се плащатъ на погоненъ метъръ мѣрени на самото мѣсто слѣдъ като бждатъ поставени.

Чл. 26. Всички разноси по обявяване на търга, сключване на договора и каквито и да бждатъ други по настоящето прѣдприятие сж за смѣтка на прѣдприемача.

Свѣтътъ слѣдъ изслушване доклада, обявенията дадени по смѣтката, поемнитѣ условия и досежно начина за произвеждане на търга, като взе прѣдъ видъ какво сезона е на изгичане,

Р Ъ Ш И:

Удобрява горнитѣ поемни условия и смѣтки: Да се произведе търгъ по спѣшностъ.

(Продължение отъ број 28).

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ

ОТНОСИТЕЛНО

направата на канализацията въ гр. Варна.

Чл. 72

Канални съединения.

Всичкитѣ съединения на каналитѣ едни съ други ще станатъ въ особенни кладенци, дѣто ще бждатъ поставени шибери и похлопки за затваряне и отваряне на нѣкои устия на каналитѣ, споредъ нуждата за промиването имъ.

Дъната на кладенцитѣ ще се направятъ съ бетонъ отъ порландциментъ, а стѣнитѣ имъ или по същия начинъ или отъ зидария съ тухли на циментовъ разтворъ 1:3.

Чл. 73.

Полагане на каналнитѣ трѣби.

Както при зиданитѣ канали, тъй и при трѣбитѣ, слѣдъ изкопаване и приготвяне дъната на каналната яма и прѣди да започне полагането на трѣбитѣ, прѣдприемача е длъженъ да покани ръководящия постройка и контролниятъ агентъ на общин. управление да констатира редовността на ямата и точността на каналнитѣ котли. Слѣдъ туй може да се започне работата.

Полагането на трѣбитѣ ще се извърши точно споредъ плановѣтѣ и даденитѣ наставления отъ ръководящия постройка общинския инженеръ.

Междината между звъната и мжеския край на концентрично поставенитѣ каменини трѣби, точно по осъта на канала ще се затика най-напрѣдъ съ вълчищенъ катраносанъ шнуръ и послѣ ще се залѣе съ разтопенъ асфалтовъ маджунъ на $\frac{2}{3}$ отъ дълбочината на звъната, като се употребяватъ нуждитѣ за заливката приспособления. Асфалтовия маджунъ трѣбва да се приготвя чрѣзъ разтапяне, но не и чрѣзъ варение.

Връзкитѣ на циментобетонитѣ трѣби ще се извършватъ като тия на циментобетонитѣ ялицеобразни канали

Цѣлото съединение на циментобетонитѣ трѣби ще се овие съ единъ поясъ отъ циментовъ разтворъ 5 с. м. широкъ и 8 с. м. високъ. Трѣбитѣ слѣдъ направа на всѣка свързка, трѣбва да се очистятъ най-грижливо отъ останки на разтворъ и пр.

По изискването на общинския инженеръ прѣдприемача е длъженъ прѣди зариването на трѣбитѣ канали да изпита за своя смѣтка връзкитѣ имъ чрѣзъ напѣждане новопостроения каналъ съ вода и да извърши нуждитѣ поправки, ако нѣкои свързки или канални трѣби пропушатъ вода.

Чл. 74.

Полагане уличнитѣ утоци.

Полагането на трѣбитѣ за улични утоци ще се захване отъ съединителното парче при главния каналъ и ще се продължи до уличния утокъ.

Всичкитѣ трѣби ще се положатъ прѣдварително до самия утокъ и ще се изравняватъ точно споредъ даденитѣ планове за полагането. Щомъ

сж намѣстени всичкитѣ трѣби и тѣхнитѣ части, ще се възрзатъ трѣбитѣ по начинъ указанъ въ прѣдидущия чл. 73 и то отъ долу на горѣ

Самия утокъ трѣбва да бжде поставенъ точно въ изискуемата се дълбочина и муфитѣ на парчетата изпълнени по същия начинъ, както тия на трѣбитѣ.

Ако би се указало подиръ свършването на утока, че горната рашетка не лежи въ изискваното ниво, тогазъ прѣдприемача е задълженъ да изкопае цѣлия утокъ и да го намѣсти отъ ново на своя смѣтка.

Чл. 75.

Поставяне желѣзнитѣ части.

Поставянето на желѣзнитѣ покриви на входни и ревизионни шахти на утоцитѣ и пр., както и поставянето на шиберитѣ и похлопкитѣ за промиване ще става съ разтворъ порландциментъ, съ свършенна грижливостъ. Тѣ трѣбва да сж поставени центрично, да могатъ да функциониратъ легко и да не се заткъватъ.

На прѣдприемача ще се плаща за планиране и набиване мѣстото, както и за извършване каменната и шосейна настилка около покривитѣ, по цѣнитѣ прѣдвидени за поправка на калдарѣнитѣ и шосетата.

Чл. 76.

Прѣдпазвания на зидарията.

Прѣдприемача е длъженъ да набави на собствени срѣдства всичкитѣ дъски, покриви и пр., които сж нуждни да употребѣи за прѣдпазване зидарията отъ дъждъ или мразъ.

Всѣка поврѣдена частъ отъ зидарията по изпълнението на това задължение, ще се разваля и поправка за смѣтка на прѣдприемача.

Чл. 77.

Шосировка и калдарѣмъ.

1) Шосировката ще бжде направена споредъ приложенитѣ чертежи — нормални напрѣчни профили и надлъжни профили. Тя ще бжде при по-лошъ теренъ съ основенъ калдарѣмъ, а при добръ теренъ безъ основенъ калдарѣмъ — макадамъ.

Въ първия случай основния калдарѣмъ ще има 15 с. м. дебелина, а заедно съ чакъла слѣдъ овалването 30 с. м. дебелина. Макадама ще има, слѣдъ овалването, 20 сантиметра дебелина.

Слѣдъ разтигането на чакъла ще се разхвърля върху него нужното количество пѣськъ. Разхвърленето на пѣська върху каменната настилка ще започне само тогава, слѣдъ като последната бжде добръ овалена, а самото разхвърляне на пѣська ще става не изведнѣжъ, а постепенно съ напрѣдване на валинето.

Валинето ще се извършва съ общинския паренъ валикъ. Разноскитѣ за прѣнасане на валика отъ мѣстонахождението му до мѣстото на постройката, както за гориво, персоналъ, подържка и прѣдаването му обратно на общин. управление, въ пълна изправностъ, сж за смѣтка на прѣдприемача.

Валика ще трѣба да се прѣкара върху всѣка точка на шосето толкова пѣти колкото намѣри за необходимо завѣдующия работитѣ инженеръ

(Слѣдва)