

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЖЕНЪ ВЕСТНИКЪ



Официално издание на Окръжната Постоянна Комисия.

Телефонъ № 418.

ИЗЛИЗА СЕДМИЧНО

ГОДИШЕНЪ АБОНАМЕНТЪ:

За общини	200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства .	100 "
За частни лица и кооперации	50 "

Т а к с и :

За обявления на всички общински, обществени, държавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м. по 1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв. на кв. с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и синдикати на страница по 150 лв. За баланси на Д-ва и пр. на страница 300 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Такситѣ се смѣтатъ за една публикация при повторение такситѣ се удвояватъ.

Бубохраненето въ България.

Нашето земледѣлско население се отнася твърде повърхностно къмъ бубохраненето. Коя е причината за това? Дали липсата на благоприятни естествени условия или липсата на време за отглеждане на копринената буба? Но може ли да се говори за неблагоприятни естествени условия, като имаме предвидъ, че климатътъ на България е извънредно благоприятенъ за бубарството? Въ България презъ сезона на бубохраненето духатъ рѣдко южнитѣ вѣтрове, които сж така пагубни за бубата съ страшнитѣ болести флашерия и мускардини. Благодарение на това, че сме запазени отъ тѣзи вѣтрове, не се констатира у насъ масово заболяване на бубитѣ отъ тѣзи болести и реколтитѣ сж добри. Друго едно важно условие за добрата реколта на бубитѣ е подборането на доброкачествено бубено семе. И въ това отношение ние сме добре. Мѣстнитѣ семена сж едни отъ най-доброкачественитѣ, понеже не се практикува произвеждането на бубено семе по индустриаленъ начинъ, а производството по целюлярната система на Л Пастѣора, и вследствие на това редкостъ е да се констатира болестъта побрина. Тукъ трѣбва да се изтъкне и заслугата на министерството на земледѣлието и държавнитѣ имоти за добрата организация при контролирането на производството на бубено семе и безпощадността къмъ онѣзи гренѣтори, които не се замислю-

ватъ за труда на бубохранителя. Действително преди нѣколко години се заговори неоснователно за слабъ рандеманъ на пашкули отъ български семена и ние трѣбва да работимъ още съ всички срълства, за да разпрѣснемъ това тенденциозно заблуждение, което е въ наша вреда. Нима ние нѣмаме отъ тия пашкули, които на Миланското пашкулно тържище се смѣтатъ за такива съ добъръ рандеманъ 1:3:5. Нѣщо повече въ България имаме пашкули съ още по-добъръ рандеманъ 1:3. Нека зададемъ въпроса на тѣзи, които пускатъ, слухъ че пашкулитѣ отъ български семена иматъ слабъ рандеманъ, какво значи онова охотно търсене и купуване на персийски и сирийски пашкули отъ семена, произведени въ България и изнесени отъ мѣстни фирми въ горнитѣ страни?

Не може да се говори сжщо и за това, че на нашето земледѣлско население липсува време за отглеждането на буби. Бубохраненето става преди сезона на усиленитѣ полски работи и пада въ единъ периодъ, презъ който нашиятъ селянинъ разполага съ доста свободно време.

Въ такъвъ случай, когато ние се намираме предъ положението, че въ България има на лице всички необходими условия за отглеждане копринената буба—добъръ климатъ, доброкачествено бубено семе, вирѣне на черницата въ всѣко кѣтче на страната, свободно време у населението и пр.—ние трѣбва да

търсиме причинитъ за неособено охотното гледане на копринената буба отъ страна на българския земледѣлецъ въ друга насока. Споредъ мене главната причина се състои въ това, че на доходитъ отъ бубарството се гледа като на такива безъ значение за стопанството и че у земледѣлца се е загнездило убеждение, какво въ това производство не му се заплаща достатъчно труда. Схващане, разбира се, свършено неоснователно. Ние трѣбва да насочимъ голѣми усилия, за да разпрѣснемъ тѣзи заблуждения и поставимъ бубарството на нуждната висота и му дадемъ правилна насока, за да върви то по своя естественъ пѣтъ. Че действително не се гледа сериозно на доходитъ отъ бубарството може да се види, ако го сравнимъ съ другъ отраслъ на земледѣлието — лозарството, което напоследъкъ се радва на голѣмо внимание отъ страна на земледѣлца, вследствие на което се явява снова бързо надпреварване въ засаждане на лозя. Нима прихода отъ лозарството при добра реколта (срѣдно на единъ декаръ годишно 3000 лева) е по-голѣмъ отъ прихода тоже при добра реколта на една унция бубено семе, отгледано отъ черници засадени въ единъ декаръ (нуждното количество черници да дадатъ черничевъ листъ за отхранване на една унция бубено семе), който приходъ е минимумъ 4500 лева? Още повече като се има предвидъ, че черницата може да се засади край градинитъ, нивитъ и пр. безъ да взема мѣсто, годно за работа и пречи на другитъ земледѣлски култури? А немаловажно е и обстоятелството, че отъ продажбата на добититъ пашкули се взематъ пари въ едно време, когато стопанитъ иматъ най-голѣма нужда отъ такива.

Щомъ като имаме тѣзи добри условия за бубохранението, нека всички се проникнемъ отъ нуждата да заработимъ и доведемъ този отраслъ на земледѣлието до положение да играе важна роль въ нашата износна търговия.

Ас. Вълевъ

Навременниятъ посѣвъ повдига плодородието отъ полскитъ култури.

У насъ първо мѣсто по засѣваната площъ заематъ зимницитъ: пшеница, ржжъ, ечемикъ и смѣсъ отъ пшеница и ржжъ. Тѣ иматъ първенство, защото сж по-малко изложени на лѣтнитъ суши, а съ това доходѣтъ отъ тѣхъ по-сигуренъ.

По разнообразни сж пролѣтнитъ култури. Обаче, рискѣтъ отъ сушата при тѣхъ е по-голѣмъ. Значи, преуспеването имъ е въ пълна зависимостъ отъ условията, при които се развиватъ. Тѣ трѣбва да сж такива за да имъ дадатъ възможностъ да се засилятъ въ ранната възраст, съ което да могатъ да противостоятъ на сушата и да се борятъ съ разнитъ неприятели и плѣвелитъ отъ нивата. При пролѣтнитъ посеви това се обуславя най-вече съ достатъчната почвена влага.

Съ целъ да се установи най-подходящото време за посѣвъ на пролѣтнитъ култури, на опитното поле при Земледѣлската опитна и контролна станция въ София отъ 5 години насамъ сж предприемани опити съ врѣмето на сѣидбата. Опити въ това направление сж правени съ пролѣтенъ ечемикъ, овесъ, фасулъ, царевица и захарно цвекло.

При всички култури сѣидбата е извършвана на три пѣти: ранна, срѣдна и къса. Ранната сѣидба е започвана съ указването на най-подходящото и най-ранно време за сѣидба на съответствующитъ култури; срѣдната и къса сѣидби сж извършвани следъ поникването на посѣтото зърно отъ предшествующата дата. Опитното поле се намира въ Софийското поле, което има срѣдна надморска височина 700 метра. Тукъ снѣговетъ се задържатъ сравнително по-дълго време, отколкото въ полето. Почвата е тежка, глинеста, студена. Следователно сѣидбениятъ сезонъ настѣпва, срѣдно съ 15—20 дни по-късно отъ колкото по другитъ мѣста.

Опитъ съ пролѣтенъ ечемикъ.

Презъ последнитъ 5 опитни години най-ранъ посѣвъ за пролѣтенъ ечемикъ е можалъ да се предприеме на 10. III. (1921 г.); сравнително най-късенъ е билъ презъ 1922 год., на 4—IV. А обикнове-

Земледѣлци, застраховайте посѣвитъ и добитѣкътъ си.

ната ранна дата се е движела между 10 и 20 мартъ.

При това положение срѣдния пет-годишенъ приходъ, изразенъ въ зърно и слама, както и хектолитровото тегло, се даватъ въ долнията таблица:

Дата на посѣва	зърно кгр.	слама кгр.	хект. тегло кгр.
Ранна сѣитба	177	310	64.0
Срѣдна сѣитба	133	245	61.3
Късна сѣитба	86	221	60.7

Увеличението на дохода на декаръ при ранния посѣвъ, въ сравнение съ срѣдния, е 44 кгр. зърно, а въ сравнение съ късния 91 кгр. Увеличение има и въ сламата до 65 кгр. на декаръ. По-голъмо е и хектолитровото тегло на ранната дата, въ сравнение съ срѣдната и късната и като така зърното е по-доброкачествено. Освенъ това наблюдавано е, че ечемикътъ отъ късната сѣитба да се напада въ много голѣмъ размѣръ отъ хесенския комаръ (*Chlorops taeniorus*), шведската муха (*Oscinisrit*) и житнитѣ пиявици (*Lema cyanella* и *L. menollora*). Тѣзи неприятели понѣкога компроментиратъ напълно реколтата. Тѣ сѣ най-опаснитѣ за културата на пролѣтния ечемикъ, следователно, ранната сѣитба се явява като едно сигурно срѣдство за борба съ тѣхъ.

Опитъ съ овесъ.

Втората култура, съ която сѣд пред-приемани опити съ времето на сѣитбата, въ продължение на 5 години, е овеса. И при него сѣд извършвани три сѣитби, т. е. ранна, срѣдна и късна. Срѣдната и късна сѣитби сѣд извършвани, както казахме по-горѣ, следъ поникването на зърното отъ предшествующиятъ посѣвъ.

Презъ петѣхъ опитни години, овесътъ най-ранно е билъ засѣтъ на 9/III 1921 год. най-късно на 5/IV. 1922 год. Обикновеното време за ранъ посѣвъ е било втората половина на м. мартъ.

Срѣдниятъ приходъ отъ овеса за 5 години въ зърно и слама, както и хектолитровото тегло, се даватъ въ долнията таблица.

Дата на посѣва	зърно кгр.	слама кгр.	хект. тегло кгр.
Ранна сѣитба	162	339	41.8
Срѣдна сѣитба	135	373	40.3
Късна сѣитба	108	278	38.4

Повишението на прихода въ зърно между ранния и средния посѣвъ е 27 кгр. а между ранния и късния 54 кгр. Хектолитровото тегло отъ ранния посѣвъ е по-голъмо отъ това на късния и средния, следователно и по-доброкачествено е зърното.

Както при пролѣтниятъ ечемикъ, така и при овесътъ житнитѣ пиявици сѣд едни отъ най-опаснитѣ неприятели за него. Къснитѣ посеви сѣд били винаги изложени повече на тѣхнитѣ атаки. Като така, навремениятъ посѣвъ се явява едно радикално средство за борба съ житнитѣ пиявици.

Опитъ съ захарно цвекло.

Съ захарно цвекло опитъ е правенъ въ продължение на три години. И при този опитъ, цвеклото е засѣвано на три дати: ранна, срѣдна и късна. Най-раненъ посѣвъ е извършенъ на 10 априль 1921 год., а най-късенъ на 27 априль 1922 год.

Приходътъ въ кгр. на декаръ, средно за три години, се дава въ долнията таблица.

Дата на посѣва	глави кгр.	захаръ на дек.
Ранна сѣитба	1202	230.3
Средна сѣитба	847	160.0
Късна сѣитба	758	144.6

Тѣй като почвата на опитното поле е извънредно тежка, затова и приходитѣ отъ захарното цвекло сѣд сравнително низки. Опитътъ, обаче, ни показва изгодитѣ отъ навремениятъ посѣвъ. При ранната сѣитба, въ сравнение съ срѣдната, имаме едно повишение отъ 361 кгр. а между ранната и късна — 450 кгр. глави.

Опитъ съ царевица.

Този опитъ е билъ предприеманъ въ продължение на три години. Ранната дата на сѣитба на царевицата е започвана нѣколко дни преди Гюргьовъ-денъ. въ зависимостъ отъ състоянието на почвата и времето. Царевицата отъ срѣдната и късна дати е засѣвана следъ поникването на посѣтото зърно отъ предшествующитѣ дати. Интервалътъ е билъ отъ 10—12 дни.

Доходътъ отъ зърно и шума както и хектолитровото тегло, се даватъ въ долната таблица.

Дата на сѣитбата	зърно	шума	хек. тегло
Ранна сѣитба	120	134	72.0
Срѣдна сѣитба	124	177	70.5
Късна сѣитба	115	231	69.0

Тукъ виждаме, че най-голямъ доходъ се добива отъ срѣдната дата на сѣитба на царевица. Тя е ставала презъ първитѣ дни на м. май. По-слабиятъ доходъ отъ ранната сѣитба може да се обясни, че при нея почвата не е била достатъчно стоплена и младитѣ растения не сж могли да започнатъ развитието си при благоприятни условия, отъ които тѣ сж останали по-хилави.

Опитъ съ фасуль.

Засѣването на фасула е станало тоже на три дати: ранна, срѣдна и късна. Ранната сѣитба е започвана въ края на априлъ и първитѣ дни на май; срѣдната и късна сѣитба—следъ поникването на семето отъ предшествующитѣ посѣви.

Срѣдниятъ приходъ за петъ години, изразенъ въ зърно и слама, както и хектолитровото тегло, се вижда въ долната таблица.

Дата на сѣитбата	зърно кгр.	слама кгр.	хек. тегло кгр.
Ранна сѣитба	76	97	81
Срѣдна сѣитба	76	96	82
Късна сѣитба	64	95	80.6

При този опитъ, като се вземе предъ видъ освенъ петгодишенъ резултатъ но и приходътъ отъ отделнитѣ години, най-сигуренъ доходъ имаме при срѣдния по дата посѣвъ.

Отъ резултатитѣ на приведенитѣ опити на всѣки стопанинъ може да стане ясно каква е ползата за него и за народното стопанство отъ навременото извършване на посевитѣ. Народната мъдростъ: не отлагай днешната работа за утрѣ, тукъ е оправдана, затова всѣки стопанинъ не трѣбва да я забравя.

Ц. Личевъ — агрономъ.

Лозарство

Пръскането на лозята.

Ние сме вече предъ прага за пръскане на лозята. Повече отъ двадесетъ години какъ вече пръскаме, но право да си кажемъ, че пакъ не знаемъ какъ да пръскаме, или ако има нѣкой да знае, то таквато сж много малко. Че това е така, достатъчно е да погледнемъ ланската година, когато колцина си развалиха лозята само отъ единствената причина, че пръскаха не на време или пропуснаха важния моментъ за ржсенето. Сжщото е било и презъ прежитѣ години. Ето защо неизлишно ще бжде, мисля азъ, ако накратко кажа нѣколко думи по този, колкото важенъ, толкова и навремененъ въпросъ.

Преди всичко ще забележа, че голѣма грешка правятъ, както ония що съветватъ или учатъ лозаритѣ да пръсватъ, както и самитѣ лозари, а именно гдето посочватъ на дати. Така напримѣръ казватъ, че първото пръскане вършете къмъ 10 май старъ стилъ, втората — къмъ 30 май и т. н. Грѣшка голѣма! Природата не работи съ разчетъ на датата като нѣкога преварва, а нѣкога забавя. Ето защо, за правило да се има следното:

- 1) Станатъ ли дѣтораститѣ на 40—50 с.м. пръскай първо пръскане.
- 2) Следъ 15—20 дни пръскай второ пръскане.
- 3) Следъ други 15—20 дни пръскай трети пътъ.
- 4) Ако днесъ пръскашъ и веднага вали дѣждъ на другия денъ пръскай.

5) Вали ли буенъ дѣждъ на утривата не чавай да съхне, но газй изъ калѣта и пръскай.

За първото пръскане слагай на 100 литри вода 1½ кгр. синъ замакъ и 3 кгр. гасена варъ. За другитѣ пръсканета слагай по 2 кгр. синъ замакъ и 4 кгр. варъ. Най-добре е да вземешъ гасена варъ стара, а не прѣсно гасена. Като се разтвори синия замакъ и размиемъ варѣта, то варѣта

се налива въ синия камакъ и бърва. Като се налже варьта въ синята вода раствора трѣбва да добие ясно сино небесенъ цвѣтъ.

Спазва ли се горното, то бждете уверени, че лозето ще бжде запазено отъ пераноспората.

Какъ се приготвява лакмусовата книга.

За опитването на раствора при прѣскането на лозята най-добре годността му се познава съ лакмусовата книга. Тя не е нищо друго, освенъ една обикновенна попивателна книга, нарѣзана на лентички широки около единъ сантиметъръ, па да же и по-тѣсни, и напоени съ една течность за която сега ще кажа каква е и какъ се приготвяватъ книжкитѣ.

Тѣй като лозаритѣ вече свикнаха съ употреблението на тази лакмусова книга, то не захъснѣха и лицата да спекулиратъ съ нея. Приготвяватъ я аптекари, агрономи и др. и я продаватъ на немимовѣрна скѣпотия — 5—10 лева за една хартийка широка 1 с.м. и дълга 10 сантиметри. За да спася лозаритѣ отъ тази спекула, азъ ще кажа какъ се приготвява тази книга. Това става така:

Вземете си отъ аптеката: фенолфталинъ — единъ бѣлъ прахъ 1—2 грама и 100 грама 70° спиртъ. Разтопява се фенолфталина въ спирта въ една пията. Следъ това се нарѣзватъ обикновенни попивателни хартии на тѣсни — $\frac{1}{2}$ до 1 с.м. ивички и се прекарватъ презъ този разтворъ. Тѣ изсъхватъ бързо.

Съ тая книжка — парче отъ нея, се опитва разтвора, като се налива варьта въ синята вода. Щомъ я потопимъ тя ще добие синъ цвѣтъ. Това показва че варьта е достатъчна и раствора добъръ. Не се ли промѣня цвѣта, показва, че още варъ трѣбва да наляваме.

Ето какъ се приготвятъ тия книги.

Филизене и вързване.

Филизене и вързване на лозята! — Работа проста и позната и на децата, така ще си кажатъ мнозина, обаче, съвсемъ не така е работата.

Съ филизването, ние даваме форма на главината, увеличаваме нейното плодоношение, запазваме силата и продължаваме живота на лозата. А всичко това е тѣй важно за лозаря и лозята. Кога става и какъ филизването? Филизването става когато вече лозето пустне рѣса и нѣколко дни преди прѣскането. Най-първо се отстраняватъ ония ластари, които се намиратъ въ средата на лозата или главината. Следъ това махватъ се ония издѣнковидни ластари или пичове, които не стоятъ на мѣсто за даване форма на лозата. Ония отъ тѣхъ, които стоятъ на мѣсто праздно щото да дадатъ форма на главината, се оставятъ. Формата на главината

трѣбва да бжде като кошерище — вътре празна, а наоколо прѣчкитѣ.

Вързването е сжщо една важна работа. Едно, че съ него запазваме ластаритѣ отъ кършене отъ вѣтърътъ, но и друго, че то же се дава добра форма на лозата, и условия за доброто узрѣване на гроздето. Вързването става, както е известно съ рафия. Нѣкои за икономия цѣпятъ рафията. Това не бива да се прави, защото тънката рафия се къса лесно. Първото вързване трѣбва да става следъ първото прѣскане. Значи най-първо се филизи, па прѣсква и на другия денъ върже. Първото вързване трѣбва да се оставя, колкото е възможно по-хлабаво. Не бива да се събиратъ ластаритѣ на купъ до кола, защото тогава се заглушава, гроздетѣ сплитатъ, достѣпа на въздуха, светлината и топлината намаля, а всичко това намалява развитието на плодътъ. Второто и трето вързване вече може да се прави по на мѣсто.

Ето вкратце, какъ трѣбва да става филизването и вързването на лозята.

Копане.

„Лозето не ще молитва, а молика“, казва народната поговорка, която се повтаря! Както за добитъка се казва: „че чесането е половинъ храна“, то сжщо може да се каже и за лозето: „че копането е половинъ наторяване!“ Че действително това е така, нека преди всичко се запитаме: каква целъ гонимъ съ копането. Не е ли тая целъ двойна, а именно:

- 1) Унищожение на буренитѣ и
- 2) Задържане влагата въ земята.

Какъ става унищожението на буренитѣ чрезъ копането е известно и повятно всѣкому — това става като се изкопаватъ коренитѣ имъ и оставятъ на повърхността на почвата и изсъхватъ. Това така, обаче какъ става запазване и задържане на влагата въ почвата чрезъ копането? Ето единъ въпросъ твърде важенъ и отъ голѣмо значение за всѣки единъ лозаръ.

Задъ насъ и предъ насъ сж изпречени едни грозни засухи. Сухата вече разпери своитѣ крилѣ въ насъ, затова тамъ се открива вече една борба съ тая природна стихия. Като ще можемъ да разчитаме на лѣтнитѣ дъждове и лѣтната влага, тамъ не остава нищо друго, освенъ да положимъ всички грижи и запазимъ зимната — дъждова и снѣжна такава. Това става главно чрезъ обработката — копането, орането на почвата.

Знайно е, че рохкавата почва винаги задържа по-дълго време отъ испарението на влагата си. Какъ и защо става това е явно на всѣкого отъ закона за капиларността. Излѣзните лѣте въ полето и разкопайте въ цѣлината, ще видите, че влага ще намѣрите на 25—30 и повече сантиметри, ко-

гато направете същото въ лозето или угарта, ще намърите влага още на 2—3 с.м. Щомъ това е така, то винаги почвата въ лозето трѣбва да се държи рохкава, а това става като се копае така:

1) Щомъ пролѣтъ се отрине и порѣжатъ лозята, трѣбва непременно да се прекопае първата копанъ.

2) Следъ 20—30 дни, когато се появи трѣвица, току що показала, трѣбва да се копае втора копанъ.

3) Падне ли буюнъ дъждъ и отгоре земята воряса, трѣбва следъ 2—3 дни да се прекопава плитко и разрохва земята. Това копане се нарича „прашене!“

4) Появи ли се трѣва презъ лѣтото трѣбва да се копае, но пакъ плитко — „прашене“. Да се пази презъ горещитѣ часове на денътъ да не се копае. Това се отнуса за презъ лѣтото и да става само утринъ рано и вечеръ късно.

5) Дълбоко копай есенъ, а пролѣтъ я лѣте плитко.

Спазва ли се това, то да бъдемъ увѣрени, че влагата е запазена и лозето ще отива добре.

мѣстослужението на които е вѣнъ отъ гр. Варна ежесечно, а за ония, мѣстожителството на които е въ гр. Варна — ежеседмично.

Всичко това като се съобщава на г. г. чиновницитѣ и служащитѣ при Варненската Окръжна Постоянна Комисия, натоварени да събиратъ каквито и да било окръжни суми, поканватъ се до уречения горе срокъ да се явятъ въ Постоянната Комисия и представятъ досегашнитѣ квитанционни книги надлежно отчетени и получатъ нови такива като занаяредъ се строго придържатъ въ горнитѣ нареждания на Комисията.

Нека добре се запомни отъ всички длъжностни лица, че никакви отклонения подъ каквото и да е предлогъ не ще се позволи. Ония които не се отчитатъ занаяредъ до уречения срокъ, ще се считатъ усвоители на неотчетенитѣ окръжни суми и даватъ по надлежния редъ подъ съдъ.

За Председателъ: Г. Щеревъ.

Бирникъ: Г. Атанасовъ

Официаленъ отдѣлъ.

Варненска
Окръж. Постоянна
Комисия
№ 1926
26. V. 1926 год.
гр. Варна.

Окръжно.

До г. г. всичкитѣ длъжностни лица при Варненската Окр. Пост. Комисия.

Въ изпълнение наредбата на Ревизионната комисия (Ревизионенъ актъ отъ 6. IV. т. г.) Постоянната комисия за да има единство по събиране окръжнитѣ приходи и ефикасенъ контролъ на квитанционнитѣ книги съ които ставатъ събиранията за окръжнитѣ приходи е отпечатала нови квитанционни книги отъ които I серия сж вече въ Комисията и предадени на бирника за пазене и раздаване на надлежнитѣ длъжностни лица.

Квитанционнитѣ книги ще се раздаватъ отъ бирника при Комисията лично на длъжностнитѣ лица срещу подписъ въ специално приготвена книга.

Всички досегашни квитанционни книги ще се представятъ въ Комисията най-късно до 15 юний г. год. и събранитѣ по тѣхъ суми ще се внесатъ въ касата на Комисията или въ Народната Банка срещу редовни вносни листове, въобще при представяне на квитанционнитѣ книги отъ длъжностнитѣ лица последнитѣ ще бждатъ напълно отчетени. Издаването на квитанции отъ досегашнитѣ квитанционни книги следъ 15 юний т. год. се абсолютно забранява. Отчитането по новитѣ квитанционни за напредъ ще става редовно отъ длъжностнитѣ лица

Овощарство.

На какво разстояние да се сядятъ овощнитѣ дървета.

Много стопани си мислятъ, че колкото повече дървета насадятъ на определено мѣсто, толкова по-голямъ доходъ ще се добие отъ тѣхъ. Това мнение е много погрешно по следнитѣ причини: овощнитѣ дървета отъ засаждането имъ до края на живота имъ стоятъ неподвижно на едно мѣсто като разпростиратъ коренитѣ си въ земята и клонетѣ си въ въздуха.

Колкото повече свободно пространство има за развитието на коренитѣ толкова повече храни ще се намерятъ за подържане приръста на дървото. Ако коренитѣ на едно дърво срещнатъ въ пѣтя търсене на храни тия на друго, тогава започва враждуване помежду имъ за наличнитѣ храни и това означава взаимноизтощение, защото едното отъ тѣхъ не може да вземе върхъ надъ другото. Последницитѣ отъ това сж, че всички вредители на овощното дърво намиратъ широко развитие върху последното щомъ то е вече разслабено.

Възпрепятствуването на разклонението на дървото въ въздуха носи други вреди. Надъ сплетенитѣ клонови не

може да става достатъчно огръване отъ слънцето. Въздуха сѣщо неправилно проветрява короната. И такава среда благоприятствува за развитието на разнитѣ болести по клонкитѣ, листата и плодоветѣ и въ ущърбъ на дървото и главно, противъ обилното и доброкачественото плододаване.

Значи, насаждането на дърветата трѣбва да бѣде съ огледъ за свободното развитие на всѣко отъ тѣхъ по отдѣлно. Различнитѣ овощни породи иматъ различно развитие и следователно разстоянието при саденето за всѣка порода не е еднакво. Практиката е доказала, че най-подходяще разстояние си остава: за орехитѣ и кестенитѣ 18 20 метра; за ябълкитѣ, крушитѣ, черешитѣ и бадемитѣ 10 метра; сливитѣ 8 метра: зарзалитѣ и прасковитѣ 6 метра.

Венецътъ около овощното дърво.

Понеже овощното дърво въ продължение на цѣлия му животъ стои неподвижно на едно мѣсто, нужно е да му се притурятъ постоянненъ притокъ на храни, които то получава изключително отъ земята, кждето то разпростира своитѣ корени.

Единъ венецъ, широко около 1 метъръ около корена на дървото трѣбва безусловно да бѣде разработенъ, торенъ и поддържанъ чистъ отъ всѣкакви бурени.

Всѣка есенъ, следъ окапването на листата, венеца ще се разкопае на едри буци, като се гледа да не бждатъ наранявани коренитѣ. Следъ това се предприема и торенето, като се насипе торътъ върху копанъта; всички издѣнки (израстъци на дѣното на стѣблото) да се отстраняватъ като гладко се изрежатъ.

Ако това не е направено презъ есенъта, рано на пролѣтъ — преди развитието на дървото, да се направи.

Ползитѣ отъ поддържане венеца за дървото сж отъ голѣмо значение: при прекопаването всички вредни червеи и насекоми излизатъ на повърхността кждѣто загиватъ. Това се отнася и за буренитѣ, които сѣщо чрезъ копанъта се унищожаватъ.

При разкопаването, земята получава кипростъ и лесно поема валежитѣ, които се поглѣщатъ отъ коренитѣ и влагата се поддържа за по-дълго време, а

ако тя валежи влачатъ течности отъ тороветѣ къмъ коренитѣ на дървото, тогава изобилието отъ храни ще бѣде подсигурено съ което се гарантира правилния растежъ и плододаването.

Стопанската политика на Германия.

Безспорно, стопанската разруха на една страна, при днешнитѣ сложни економически, стопански и финансови връзки, които сѣществуватъ, се отразява и върху другитѣ. Съставнитѣ части на всемирното стопанство сж тѣй органически свързани, че пертурбациитѣ въ едната се оттекатъ болезнено и върху всички останали, било по-слабо, било по-силно. Идентично положение имаме сега съ Германия и Русия. Разстройството въ стопанствата имъ се отразява и върху другитѣ и подпомагайки Германия, останалитѣ държави косвено подпомагатъ себе си. Наскоро се свиква при О. Н. една стопанска конференция, въ която ще участвуватъ и видни кооперативни дѣйци, и която ще се занимае съ обмислянето и препоръчването на редица мѣрки за измѣкване свѣта отъ тази нечувана всестранна криза, защото споредъ мнението на нѣкои необходими сж координирани усилия на всички, при вземане, разбира се, предъ видъ специфичноститѣ на всѣка страна и нейната стопанска структура.

Усилията на германскитѣ дѣйци сж насочени главно въ следнитѣ направления:

Да се прехрани германското население отъ собственото си земледѣлско производство. Но въпреки всички титанически усилия, въ това отношение не ще се постигне много и Германия ще продължава да внася отъ вънъ земледѣлски продукти, още повече, че и политически съображения налагатъ това.

Да се осигури пласментъ на индустриалнитѣ произведения. Индустрията на Германия и днесъ е все тѣй мощна, както и преди войната и днесъ тя представлява сжщата опасностъ за другитѣ, както и преди и благодарение само на високитѣ защитителни мита, които се превръщатъ често въ прохибитивни, съ които другитѣ държави сж оградили

своитѣ индустрии, германскитѣ стоки се спиратъ на границитѣ. Ако това положение продължи не ще е чудно да се чуе пакъ викътъ на Бисмарка: „Германия трѣбва да изнася или индустриални произведения или хора“. Изхода отъ това положение се дири въ търговскитѣ договори съ другитѣ държави на базата на най-облагодѣтелствуваната държава (съ Русия).

Да се създаде благоприятенъ търговски балансъ сир. износа да надвиши вноса. За 1925 година търговския балансъ на Германия е пасивенъ: износъ 21.2 милиярда марки и вносъ 24.8 милиярда марки. Единъ минусъ отъ 3.6 милиярда марки. Презъ настоящата година, се забелезва една тенденция къмъ подобрене. Износа за м. януарий т. г. надвишава вноса съ 68.1 милиона марки и за м. февруарий съ повече отъ 50 милиона марки. Ако този темпъ се поддържа така презъ всичкитѣ месеци, търговския балансъ ще бѣде благоприятенъ, при единъ плюсъ отъ 5—6 милиярда марки. Причинитѣ на това явление, германския министъръ на народното стопанство обяснява съ понижение консумативната способностъ на населението съ острата криза, съ запасяване необходимитѣ сурови материяли преди влизане въ сила новата митническа тарифа и др.

Да се взематъ съотвѣтнитѣ и необходими мѣрки за безболезненото прекарване периода на трансформирането на производството. Германското производството прекарва сега една трансформация, въ смисълъ на концентрация предприятия, нагаждане къмъ новитѣ условия на пазаря и рационализиране производството сир. намаление разходите по самото производство, по труда и суровитѣ материяли. По този начинъ, мисли се, че при всички други условия равни (изработка, трайностъ, елегантностъ и пр.) германскитѣ стоки ще бѣдатъ по-ефтини и така ще могатъ да прехвърлятъ митническитѣ барьери, поставени отъ другитѣ държави. Мѣрки: благоприятно данъчно облагане на сливацитѣ се предпочитатъ, за да се поощри сливанетоъ, (а общитѣ изгоди за производството отъ това сѣ очевидни), засилване професионалното образование, социално законодателство и др. Необходимитѣ предпо-

ставки за това, като технически ръководители, подготвенъ персоналъ и приемчивостъ, сѣ на лице. Въ това направление сега сѣ насочени усилията на всички нѣмци и естествено, че при едно координирано дѣйствие, резултатитѣ не ще се забавятъ.

Вземайки предъ видъ стопанската структура на нашата страна, налага се щото всички да се замислятъ надъ възможния и реализуемъ изходъ отъ това положение, въ което сме. А той е единъ — коопериране въ най-широкъ масштабъ, като не се губи изъ предъ видъ реалността.

П. Николовъ.

Варненска Окръжна Постоянна Комисия

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 1925

гр. Варна, 26 май 1926 год.

Комисията обявява на интересующитѣ се въ окръга, въ изпълнение нарежданието на Ревизионната комисия, че следъ 15 юний т. год. всички досегашни квитанционни книги сѣ замѣнени съ нови такива и че квитанции издадени за събрани окръжни приходи, въ които не е уговорено номера на серията, ще се считатъ за невалидни.

за Председателъ: Г. Щеревъ

1—1—13 Бирникъ: Г. Атанасовъ